

MAXIMALER TRAGEKOMFORT FÜR DIE HÄRTESTEN BEDINGUNGEN

DIE NEUE PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG VON STIHL



IM ÜBERBLICK

Die neuen STIHL Waldarbeitsanzüge 03

Nachhaltig. Schützend. 04

DIE KOLLEKTIONEN

FUNCTION CORE

Waldarbeitsanzug FUNCTION Core **im Detail** 07

FUNCTION Core – FUNCTION Universal **im Vergleich** 08

DYNAMIC DUROTEC

Waldarbeitsanzug DYNAMIC DuroTEC **im Detail** 12

DYNAMIC DuroTEC – DYNAMIC **im Vergleich** 14

ADVANCE SHELLTEC / FLEXTEC

Waldarbeits-Jacke ADVANCE ShellTEC / Bundhose ADVANCE FlexTEC **im Detail** 16

ADVANCE ShellTEC / FlexTEC – ADVANCE X-Shell / ADVANCE X-Flex **im Vergleich** 18

FUNCTION ACTIVE

Der neue Motorsägen-Lederstiefel FUNCTION Active **im Detail** 20

FUNCTION Active – FUNCTION **im Vergleich** 21

BESTELLNUMMERN UND PREISE

22

GRÖSSENTABELLEN

23

Navigieren Sie bequem per Klick. Über das Haussymbol in der oberen Ecke jeder Seite gelangen Sie zum Inhaltsverzeichnis zurück.

DIE NEUEN STIHL WALDARBEITSANZÜGE

WAS IST NEU?







DESIGN	FUNCTION CORE	DYNAMIC DUROTEC	ADVANCE SHELLTEC/FLEXTEC
Innovatives Design	✓	✓	✓
Hoher Anteil an Warnorange sowie reflektierenden Elementen	✓	✓	✓
Einzelteile der drei neuen Linien sind flexibel kombinierbar	✓	✓	✓
FUNKTIONALITÄT			
Stretchfähigkeit an Knie und Ellenbogen	✓	✓	✓
Viele praktische Reissverschlusstaschen	–	✓	✓
Belüftungsöffnungen mit Reissverschluss unter den Armen / am Bein	–/–	✓ ✓	✓ ✓
Mit Stretchmaterial eingenähter Schnittschutz (Design A / Klasse 1)	–	✓	✓
ProElast Stretch-Einsatz im Schritt	–	✓	✓
Flexible Bundverstellung mit Klettverschluss	–	✓	✓
Zeckenschutz mit atmungsaktiver Gamasche	–	–	✓
Elastische Verbindung mit Schuhhaken	–	✓	✓
Exklusiv für STIHL entwickelter, besonders leichter und atmungsaktiver Schnittschutz	–	–	✓
NACHHALTIGKEIT			
Oberstoffe teilweise aus recyceltem Polyester	✓	–	–
Hosenfutter aus recyceltem Polyester	✓	✓	✓
Schnittschutzpaket aus recyceltem Polyester	Vorderbeinschutz FUNCTION Core 270°	Hosen in Schnittschutzklasse 1	–
Vermeidung von PFAS im Oberstoff	✓	✓*	✓**

* Jacke: komplett; Hosen: Schwarze Oberstoffe und Oberstoff der Hinterhose
** Jacke: Schwarze Oberstoffe auf den Schultern und im Bereich der Ellenbogen; Hose: Schwarze Oberstoffe

✓ NEU ✓ Bereits im Vorgängermodell integriert – Nicht vorhanden

NACHHALTIG. SCHÜTZEND.

VERMEIDUNG VON PFAS
Wir verzichten, soweit möglich, auf die Verwendung von PFAS um bei den Oberstoffen der neuen Waldarbeitsanzüge eine wasser-, fett- und schmutzabweisende Wirkung zu erzielen.

VERARBEITUNG
Wir legen bei der Verarbeitung unserer Produkte besonders grossen Wert auf bestmögliche Qualität, denn je länger ein Produkt hält, desto nachhaltiger ist es. Sollte doch einmal im Gebrauch eine Beschädigung im Oberstoff auftreten, so liegen jedem Bekleidungsstück Stoffmuster zur Ausbesserung bei.



ZERTIFIZIERT
Die Zertifizierung der eingesetzten Oberstoffe nach dem OEKO-TEX® STANDARD 100 setzt den Massstab für textile Sicherheit und belegt die Hautfreundlichkeit der bei unseren Anzügen verwendeten Materialien.

RECYCLING
Viele der eingesetzten Materialien bei unseren neuen Waldarbeitsanzügen bestehen aus recyceltem Polyester und tragen damit zur Ressourcenschonung bei.

WAS BEDEUTET PFAS?

PFAS ist eine Abkürzung für per- und polyfluorierte Chemikalien. Diese Stoffgruppe umfasst nach letzten Schätzungen mehr als 10.000 verschiedene Stoffe. **PFAS sind wasser-, fett- und schmutzabweisend sowie chemisch und thermisch sehr stabil.** Aufgrund ihrer Eigenschaften werden sie insbesondere zur Oberflächenbehandlung und Imprägnierung eingesetzt.

PFAS reichern sich aufgrund ihrer Langlebigkeit und Nicht-Rückholbarkeit fortwährend weiter an. In den letzten Jahren wurden bei bestimmten PFAS neben Wirkungen in der Umwelt auch gesundheitsschädliche Wirkungen nachgewiesen, was in Kombination mit der Langlebigkeit bedenklich ist. Es wird erwogen, PFAS aus Textilien zu verbannen, mit Ausnahme für persönliche Schutzausrüstung. Diese Ausnahme ist notwendig, um Anforderungen wie hohe Sichtbarkeit bei Warnfarben zu erfüllen, da es aktuell dazu keine genauso wirkungsvolle Alternative gibt.

Sie wollen mehr erfahren?
Einfach QR-Code scannen oder anklicken.

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

SCHNITTSCHUTZKLASSEN NACH EN ISO 11393

Klasse	0 (≙ 16 m/s②)	1 (≙ 20 m/s②)	2 (≙ 24 m/s②)	3 (≙ 28 m/s②)
Schnittschutzhosen und Beinlinge①	–	●	●	–
Leder-Schnittschutzstiefel①	–	●	●	–
Schnittschutzgummistiefel①	–	●	–	●
Schnittschutzjacken①	–	●	–	–
Schnittschutzhandschuhe①	●	●	–	–

① Je nach Modell
② Die Kettengeschwindigkeiten unter Testbedingungen können nicht 1:1 in die Praxis übertragen werden. (Die maximale Kettengeschwindigkeit einer Motorsäge kann hier nicht herangezogen werden.)

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr auf stihl.ch

HINWEIS

Keine persönliche Schutzausrüstung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausrüstung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Das KWF empfiehlt die Schnittschutzklasse 1 für Waldarbeiten, die durch geschulte Personen durchführt werden. Hierzu zählen auch Brennholz-Selbstwerber mit einem ordnungsgemäss absolvierten Kurs für Motorsägenführer.

SO BLEIBT IHR WALDARBEITSANZUG LANGE EINSATZBEREIT

REINIGUNG

Auch unsere neuen Waldarbeitsanzüge können bei 60 °C Schonwäsche gewaschen und mit max. 400 U/min geschleudert werden.

» Hartnäckige Verschmutzungen können so leichter entfernt werden

WASCHMITTEL

Zur Reinigung unserer Waldarbeitsanzüge ist kein spezielles Waschmittel erforderlich. Wir empfehlen handelsübliches Color- oder Feinwaschmittel. Keine Weichmacher verwenden.

» Bei starker Verschmutzung dem Waschmittel einfach einen Esslöffel Fettlöser (Seife) zugeben

BÜGELN

Schnittschutzkleidung muss nicht gebügelt werden.

» Das Bügeln (max. 110 °C) kann aber den wasserabweisenden Abperleffekt reaktivieren

STOFFMUSTER

Allen Bekleidungsstücken liegen Stoffmuster der eingesetzten Oberstoffe bei.

» Leichte Beschädigungen können damit ausgebessert werden





MODELLREIHE FUNCTION

Der Waldarbeitsanzug **FUNCTION Core löst** den Anzug **FUNCTION Universal** in unserem Sortiment ab. Der neue FUNCTION Core ist speziell für den **Einstieg in die Arbeit mit der Motorsäge** sowie für gelegentliche Einsätze entwickelt.

WALDARBEITSANZUG
FUNCTION CORE



ROBUSTES OBERMATERIAL, FLEXIBEL AN DER SEITE UND DEN ELLENBOGEN



WARNORANGE-ANTEIL UND REFLEKTIERENDE DETAILS

BELÜFTUNGSMATERIAL UNTER DEN ARMEN

VERLÄNGERTER RÜCKEN

FLEXIBLE EINSTELLUNG DES ÄRMELBÜNDCHENS



AUCH ALS LATZHOSE ERHÄLTLICH



LEICHTER OBERSTOFF AN OBERSCHENKEL UND HINTERHOSE

BELÜFTUNGSMATERIAL AN DER HINTERHOSE



WARNORANGE-ANTEIL UND REFLEKTIERENDE DETAILS

KNIEBEREICH LEICHT ELASTISCH

AUCH ALS CHAPS ERHÄLTLICH

Einfaches Anziehen über jede beliebige Hose, ohne dass man die Schuhe ausziehen muss.

LEICHT ELASTISCHE GURTE



FUNCTION CORE – FUNCTION UNIVERSAL

		Reflektionsmaterial	Schnittschutzdesign / Schnittschutzklasse (EN ISO 11393)*	Grössen**	Belüftungsöffnungen	Belüftungsreissverschlüsse	Spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger	Schlaufen für Hosenträger
	**JACKE FUNCTION UNIVERSAL**	–	–	S – XXL	–	–	●	–	–
	NEU **JACKE FUNCTION CORE**	●	–	XS – 3XL	–	–	●	–	–
	**BUNDHOSE FUNCTION UNIVERSAL**	–	A / 1	XS – 3XL S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	–	–	●	●	–
	NEU **BUNDHOSE FUNCTION CORE**	●	A / 1	XS – 3XL XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6	–	–	●	●	●
	**LATZHOSE FUNCTION UNIVERSAL**	–	A / 1	XS – 3XL S-6 – XXL-6	–	–	●	–	–
	NEU **LATZHOSE FUNCTION CORE**	●	A / 1	XS – 3XL XS-6 – XXL-6	–	–	●	–	–

■ Modell im Abverkauf ● Vorhanden – Nicht vorhanden + Gut ++ Sehr gut +++ Hervorragend

*Weitere Informationen auf Seite 5 oder auf **stihl.ch** **Die richtige Grösse und Bestellnummer finden Sie auf Seite 23

Taschen	Ca.-Gewicht bei Grösse M [kg]	Flexible Bundverstellung mit Klettverschluss	Material	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	Prüfzeichen ***	Passform
2 seitliche Eingrifftaschen 1 Brusttasche mit Reissverschluss	0,60	–	**Oberstoff** Anthrazit / Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle	++	–	++	+	STANDARD kwf	Regular Fit
2 seitliche Eingrifftaschen 1 Brusttasche mit Reissverschluss	0,50	–	**Oberstoff** Anthrazit / Warnorange: 100 % recyceltes Polyester Schwarz: 100 % Polyester	++	+	++	+	–	Regular Fit
2 seitliche Eingrifftaschen 1 Gesässtasche mit Klettverschluss 1 Oberschenkeltasche 1 Zollstocktasche	1,25	–	**Oberstoff** Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle **Futter** 100 % Polyester	++	–	++	+	STANDARD kwf	Regular Fit
2 seitliche Eingrifftaschen 1 Gesässtasche mit Klettverschluss 1 Oberschenkeltasche 1 Zollstocktasche	1,20	–	**Oberstoff** Anthrazit / Warnorange: 100 % recyceltes Polyester, Schwarz: 100 % Polyester **Futter** 100 % recyceltes Polyester	++	+	++	+	–	Regular Fit
2 seitliche Eingrifftaschen 1 Gesässtasche mit Klettverschluss 1 Oberschenkeltasche 1 Zollstocktasche 1 Latztasche	1,30	–	**Oberstoff** Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle **Futter** 100 % Polyester	++	–	++	+	STANDARD kwf	Regular Fit
2 seitliche Eingrifftaschen 1 Gesässtasche mit Klettverschluss 1 Oberschenkeltasche 1 Zollstocktasche 1 Latztasche	1,40	–	**Oberstoff** Anthrazit / Warnorange: 100 % recyceltes Polyester, Schwarz: 100 % Polyester **Futter** 100 % recyceltes Polyester	++	+	++	+	–	Regular Fit

*** Das Kuratorium fur Waldarbeit und Forsttechnik e.V. vergibt das Prüfzeichen »KWF-Profi« an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltvertraglichkeit entsprechen. Erläuterung der Prüfzeichen unter unter **www.kwf-online.de**.

FUNCTION CORE – FUNCTION UNIVERSAL

		Reflektionsmaterial	Schnittschutzdesign / Schnittschutzklasse (EN ISO 11393)*	Grössen**	Schnittschutzmaterial
	**VORDERBEINSCHUTZ CHAPS 270°**	–	B / 1	85 cm, 90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm	AVERTIC™ Dura +
	NEU **VORDERBEINSCHUTZ FUNCTION CORE 270°**	●	B / 1	85 cm, 90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm	AVERTIC™ Dura + aus recyceltem Polyester

■ Modell im Abverkauf ● Vorhanden – Nicht vorhanden

*Weitere Informationen auf Seite 5 oder auf **stihl.ch** **Die richtige Grösse und Bestellnummer finden Sie auf Seite 23



Taschen	Ca.-Gewicht bei Länge 95 cm [kg]	Material
–	1,40	**Oberstoff** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle **Futter** 100 % Polyester
1 Oberschenkeltasche	1,40	**Oberstoff** Warnorange: 100 % recyceltes Polyester, Schwarz: 100% Polyester **Futter** 100 % recyceltes Polyester



WALDARBEITSANZUG
DYNAMIC DUROTEC



OBERSTOFFE AUS STRETCHMATERIAL

ELLENBOGENVERSTÄRKUNG MIT WASSERDICHTEM UND ATMUNGSAKTIVEM DORNEN- UND ABRIEBSCHUTZ



VIELE PRAKTISCHE REISSVERSCHLUSSTASCHEN

BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN MIT REISSVERSCHLUSS

VERLÄNGERTER RÜCKEN

FLEXIBLE EINSTELLUNG DES ÄRMELBÜNDCHENS



FLEXIBLEN EINSATZ VON HOSENTRÄGERN DURCH KNÖPFE UND SCHLAUFEN

ROBUSTES OBERMATERIAL AM OBERSCHENKEL

VIELE PRAKTISCHE REISSVERSCHLUSS-TASCHEN

WASSERDICHTER, ATMUNGS-AKTIVER DORNEN- UND ABRIEBSCHUTZ AN KNIE UND UNTERSCHENKEL



4-WEGE-STRETCHMATERIAL AN DER HINTERHOSE

BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN MIT REISSVERSCHLUSS

HOHER WARNORANGE-ANTEIL UND REFLEKTIERENDE DETAILS



AUCH ALS LATZHOSE ERHÄLTLICH

Für einen optimale Passform, sorgen Lochgummi und Knopf in der Innenseite der Latzhose



MODELLREIHE DYNAMIK

Der Waldarbeitsanzug **DYNAMIC DuroTEC löst den Anzug DYNAMIC ab**. Der neue Anzug DYNAMIC DuroTEC bietet **Profis und ambitionierte Privatpersonen und Anwendern** volle Bewegungsfreiheit bei hoher Robustheit. Die Bundhosen sind auch in Schnittschutzdesign C sowie Schnittschutzklasse 2 erhältlich.

Schnittschutz AVERTIC™ Dura + ist elastisch mit dem Oberstoff der Hose verbunden, sodass eine hohe Bewegungsfreiheit ermöglicht wird



Der **ProElast Stretch-Einsatz** im Schritt dehnt sich auch bei extremen Ausfallschritten mit



Für eine optimale Passform ist die Bundhose flexibel mit einem Klettverschluss verstellbar. An der Innenseite der Latzhose sorgen Lochgummi und Knopf fur einen besseren Sitz



Elastisches Gummiband mit Schuhhaken für guten Sitz der Hose



Elastischer Einsatz bei der Latzhose für hohe Bewegungsfreiheit

* Erfahren Sie mehr über Schnittschutzklassen auf Seite 5

DYNAMIC DUROTEC – DYNAMIC

	Reflektionsmaterial	Schnittschutzdesign/ Schnittschutzklasse (EN ISO 11393)*	Grössen**	Schnittschutzmaterial	Mit Stretchmaterial eingenähter Schnittschutz	Belüftungsöffnungen	Belüftungsreissverschlüsse	Spezielles Ventilationsmaterial	Knöpfe für Hosenträger	Schlaufen für Hosenträger
 **JACKE DYNAMIC**	–	–	XS – 3XL, 99	–	–	–	●	–	–	–
 NEU **JACKE DYNAMIC DUROTEC**	●	–	XS – 3XL, 99	–	–	–	●	–	–	–
 **BUNDHOSE DYNAMIC**	–	A / 1 A / 2	**A / 1:** S – XXL **A / 2:** XS – 3XL	**A / 1:** AVERTIC™ Dura + **A / 2:** AVERTIC™ Pro	–	–	● / –	–	●	–
 NEU **BUNDHOSE DYNAMIC DUROTEC**	●	A / 1 A / 2 C / 1	**A / 1:** XS – 3XL S-6 – XXL-6 S+6 – XL+6, 99 **A / 2:** XS – 3XL, 99 **C / 1:** XS – 3XL, 99	**A / 1:** AVERTIC™ Dura + **A / 2:** AVERTIC™ Pro **C / 1:** AVERTIC™ Dura +	● (Design A)	–	●	–	●	●
 **LATZHOSE DYNAMIC**	–	A / 1 C / 1	**A / 1:** XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6 **C / 1:** S-3 XL, 99	**A / 1:** AVERTIC™ Dura + **C / 1:** AVERTIC™ Pro	–	–	–	–	–	–
 NEU **LATZHOSE DYNAMIC DUROTEC**	●	A / 1	XS – 3XL, 99	AVERTIC™ Dura +	●	–	●	–	–	–

■ Modell im Abverkauf ● Vorhanden – Nicht vorhanden + Gut ++ Sehr gut +++ Hervorragend

*Weitere Informationen auf Seite 5 oder auf **stihl.ch** **Die richtige Grösse und Bestellnummer finden Sie auf Seite 23

Taschen	Ca.-Gewicht bei Grösse M [kg]	Flexible Bundverstellung mit Klettverschluss	Material	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	ProElast Stretch-Einsatz im Schritt	Prüfzeichen***	Passform
2 seitliche Eingrifftaschen mit Reissverschluss 2 Brusttaschen mit Reissverschluss	0,70	–	**Oberstoff** Schwarz: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle	+++	++	++	++	–	KWF PROFI	Regular Fit
2 seitliche Eingrifftaschen mit Reissverschluss 1 Brusttasche mit Reissverschluss 1 Ärmeltasche mit Reissverschluss 1 Innentasche mit Klettverschluss	0,70	–	**Oberstoff** Schwarz: 93 % Polyamid, 7 % Polyurethan Warnorange: 92 % Polyester, 8 % Elasthan	+++	++	++	+	–	–	Regular Fit
2 seitliche Eingrifftaschen 1 Gesässtasche mit Reissverschluss 1 Oberschenkeltasche mit Reissverschluss 1 Zollstocktasche 1 Kombischlüsseltasche	**A / 1:** 1,40 **A / 2:** 1,50	–	**Oberstoff** Schwarz: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle **Futter** 100 % Polyester	+++	++	++	++	–	KWF PROFI	Regular Fit
2 seitliche Eingrifftaschen mit Reissverschluss 1 Gesässtasche mit Klettverschluss 1 Oberschenkeltasche mit Reissverschluss 1 Zollstocktasche 1 Kombischlüsseltasche	**A / 1:** 1,50 **A / 2:** 1,70 **C / 1:** 2,10	●	**Oberstoff** Warnorange vorne: 100 % Polyester Warnorange hinten: 92 % PES, 8 % Elasthan, Abriebschutz Schwarz: 68 % PES, 32 % Polyamid **Futter** 100 % recyceltes Polyester	+++	++	++	+	●	–	Regular Fit
2 seitliche Eingrifftaschen 1 Gesässtasche 1 Oberschenkeltasche mit Reissverschluss 1 Latztasche mit Reissverschluss 1 Zollstocktasche 1 Kombischlüsseltasche	**A / 1:** 1,50 **C / 1:** 1,90	–	**Oberstoff** Schwarz: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle. Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle **Futter** 100 % Polyester	+++	++	++	++	–	KWF PROFI	Regular Fit
2 seitliche Eingrifftaschen mit Reissverschluss 1 Gesässtasche 1 Oberschenkeltasche mit Reissverschluss 1 Latztasche mit Reissverschluss 1 Zollstocktasche 1 Kombischlüsseltasche	**A / 1:** 1,60	**	**Oberstoff** Warnorange vorne: 100 % Polyester, Warnorange hinten: 92 % PES, 8 % Elasthan, Abriebschutz Schwarz: 68 % PES, 32 % Polyamid **Futter** 100 % recyceltes Polyester	+++	++	++	+	●	–	Regular Fit

** Flexible Bundverstellung erfolgt innen mittels Knopf

*** Das Kuratorium fur Waldarbeit und Forsttechnik e.V. vergibt das Prüfzeichen »KWF-Profi« an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltvertraglichkeit entsprechen. Erläuterung der Prüfzeichen unter unter **www.kwf-online.de**.

WALDARBEITERANZUG
JACKE ADVANCE SHELLTEC
BUNDHOSE ADVANCE FLEXTEC



OBERSTOFF SCHWARZ: WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES STRETCHMATERIAL

ELLENBOGEN-VERSTÄRKUNG MIT DORNEN- UND ABRIEBSCHUTZ

OBERSTOFF WARNORANGE: WASSERDICHTES STRETCH-MATERIAL MIT ATMUNGS-AKTIVER MEMBRAN



ANGENEHM WEICH GEFÜTTERTER STEHKRAGEN

VIELE PRAKTISCHE REISSVERSCHLUSSTASCHEN

BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN MIT REISSVERSCHLUSS

VERLÄNGERTER RÜCKEN

FLEXIBLE EINSTELLUNG DES ÄRMELBÜNDCHENS



4-WEGE-STRETCHMATERIAL AN DER HINTERHOSE UND AM OBERSCHNEKEL

BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN MIT REISSVERSCHLUSS

HOHER WARNORANGEANTEIL UND REFLEKTIERENDE DETAILS



FLEXIBLEN EINSATZ VON HOSENTRÄGERN DURCH KNÖPFE UND SCHLAUFEN

VIELE PRAKTISCHE REISSVERSCHLUSS-TASCHEN

WASSERDICHTE, ATMUNGS-AKTIVE MEMBRAN IM KNIEBEREICH AUS 4-WEGE-STRETCHMATERIAL

WASSERDICHTER DORNEN- UND ABRIEBSCHUTZ AM UNTEREN BEINBEREICH

JACKE ADVANCE SHELLTEC / BUNDHOSE ADVANCE FLEXTEC

Die Jacke **ADVANCE ShellTEC löst die Jacken ADVANCE X-Shell ab**. Die Bundhose ADVANCE FlexTEC ersetzt die Bundhose ADVANCE X-Flex.

Sowohl Jacke als auch Bundhose sind für **härteste Profieinsätze entwickelt**. Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz sorgen. Praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen bieten zusätzlichen Komfort.



Schutzpaket AVERTIC™ Pro lite + Noch **leichter und atmungsaktiver** als der Vorgänger. Elastisch mit dem Oberstoff der Hose verbunden, sodass eine **hohe Bewegungsfreiheit** ermöglicht wird



Flexible Bundverstellung mit Klettverschluss für eine optimale Passform. **Nierenschutz aus atmungsaktivem, schnell trocknendem Material**



Der **ProElast Stretch-Einsatz** im Schritt dehnt sich auch bei **extremen Ausfallschritten** mit



Zeckenschutz mit atmungsaktiver Gamasche und **Schuhhaken**

ADVANCE SHELLTEC/FLEXTEC – ADVANCE X-SHELL/X-FLEX

	Reflektionsmaterial	Schnittschutzdesign / Schnittschutzklasse (EN ISO 11393) *	Grössen **	Schnittschutzmaterial	Mit Stretchmaterial eingenähter Schnittschutz	Belüftungsöffnungen	Belüftungsreissverschlüsse	Spezielles Ventilationsmaterial
 **JACKE ADVANCE X-SHELL**	○	–	XS – XXL S – XXL	–	–	–	–	–
 NEU **JACKE ADVANCE SHELLTEC**	●	–	XS – 3XL	–	–	–	●	–
 **BUNDHOSE ADVANCE X-FLEX**	○	A / 1	XS – 3XL S-6 – XL-6 99	AVERTIC™ Pro Lite	–	–	○	–
 NEU **BUNDHOSE ADVANCE FLEXTEC**	●	A / 1 C / 1	**A / 1:** XS – 3XL XS-6 – XL-6 S+6 – XL+6 99 **C / 1:** XS – 3XL	AVERTIC™ Pro Lite + noch höhere Atmungsaktivität als bei ADVANCE X-Flex	●	–	●	–

○ Modell im Abverkauf ● Vorhanden – Nicht vorhanden + Gut ++ Sehr gut +++ Hervorragend

*Weitere Informationen auf Seite 5 oder auf **stihl.ch** **Die richtige Grösse und Bestellnummer finden Sie auf Seite 23

Knöpfe für Hosenträger	Schlaufen für Hosenträger	Taschen	Ca.-Gewicht bei Grösse M [kg]	Flexible Bundverstellung mit Klettverschluss	Material	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz & Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	ProElast Stretch-Einsatz im Schritt	Prüfzeichen***	Passform
–	–	**Torf / Schwarz** 2 seitliche Eingrifftaschen mit Reissverschluss 1 Brusttasche mit Reissverschluss 1 Innentasche aus Netzfutter mit Klettverschluss **Warnorange / Schwarz** 1 Ärmeltasche mit Reissverschluss 1 Brusttasche mit Reissverschluss 1 Innentasche aus Netzfutter mit Klettverschluss	0,70	–	**Oberstoff** 100 % Polyester **Membran** Polyurethan **Futter** 100 % Polyester	+++	+++	++	+++	–	KWF PROFI	Slim Fit
–	–	2 seitliche Eingrifftaschen mit Reissverschluss 2 Brusttaschen mit Reissverschluss 1 Ärmeltasche mit Reissverschluss 1 Innentasche aus Netzfutter mit Klettverschluss	0,80	–	**Oberstoff** 100 % Polyester **Membran** Polyurethan **Futter** 100 % recyceltes Polyester	**+++**	**+++**	**++**	**+++**	–	in Prüfung	Slim Fit
●	–	2 seitliche Eingrifftaschen mit Reissverschluss 1 Gesässtasche mit Reissverschluss 1 Oberschenkeltasche mit Reissverschluss 1 Zollstocktasche 1 Kombischlüsseltasche	1,30	–	**Oberstoff** 89 % Polyester, 11 % Elasthan **Futter** 100 % Polyester	+++	+++	+++	–	●	KWF PROFI	Slim Fit
●	●	2 seitliche Eingrifftaschen mit Reissverschluss 1 Gesässtasche mit Reissverschluss 1 Oberschenkeltasche mit Reissverschluss 1 Zollstocktasche 1 Kombischlüsseltasche	**A / 1:** 1,30 **C / 1:** 1,80	●	**Oberstoff** 89 % Polyester, 11 % Elasthan **Futter** 100 % recyceltes Polyester	**+++**	**+++**	**+++**	**+**	●	in Prüfung	Slim Fit

***Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. vergibt das Prüfzeichen »KWF-Profi« an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltvertraglichkeit entsprechen. Erläuterung der Prüfzeichen unter unter **www.kwf-online.de**.

DER NEUE MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL FUNCTION ACTIVE





FUNCTION ACTIVE

Der Motorsägen-Lederstiefel **FUNCTION Active löst den Stiefel FUNCTION** in unserem Sortiment ab. Der neue Motorsägen-Einstiegsstiefel FUNCTION Active bietet universellen Schutz bei der **Arbeit in Garten, Forst, Landwirtschaft oder Handwerk.**

FUNCTION ACTIVE – FUNCTION





	FUNCTION	NEU FUNCTION Active
Schutzklasse	S2	S3
Durchtrittschutz	–	●
Wasserdicht	–	●
DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249	●	●
Schnittschutzklasse	1	1
Stahlkappe	●	●
Grobstollige Profilsohle	●	●
Prüfzeichen KWF-Standard①	kwf	kwf
Schafthöhe [cm]	20	21
Ca.-Gewicht pro Paar in Grösse 42 [kg]	1,9	2,2
Grössenspektrum	39 – 47	37 – 50
Zugelassen für Anfertigung von orthopädischen Einlagen gemäss DGUV-Regel 112–191	–	●

■ Modell im Abverkauf ● Vorhanden – Nicht vorhanden

DGUV REGEL 112-191

STIHL bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Arbeitsschuhen mit und ohne Schnittschutz. Alle unsere Schuhe zeichnen sich durch geprüften Schutz und hohen Tragekomfort aus. Darüber hinaus sind ausgewählte Modelle für die Anfertigung einer individuell angepassten orthopädischen Einlage, gemäss DGUV Regel 112-191, zugelassen. So können Sie sich nach Ihren Bedürfnissen eine Einlegesohle anfertigen lassen, ohne dass derSchuh seine Zertifizierung verliert.

① Die unabhängige deutsche Forschungseinrichtung „Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V." zeichnet Persönliche Schutzausstattung mit Siegeln aus, die Produkte in ihrer Qualität kategorisieren.
Diese Kategorisierung erfolgt unter anderem auf Basis von Labormessungen, Studien im Praxiseinsatz über mindestens 100 Tage und Umfragen.
Das Prüfzeichen „KWF-Standard" wird von der unabhängigen Forschungseinrichtung „Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V." für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z. B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzselbstwerber geeignet sind. Die Bewertung erfolgt anhand von technischen Messungen und dem praktischem Einsatz in anderem Umfang und kürzerer Dauer im Vergleich zum Prüfzeichen „KWF-Profi".

BESTELLNUMMERN UND PREISE

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF
MODELLREIHE FUNCTION			
Jacke FUNCTION Core		0088 335 14..	99.00
Bundhose FUNCTION Core	**A/1:**	0088 342 29..	129.00
Latzhose FUNCTION Core	**A/1:**	0088 388 13..	139.00
Vorderbeinschutz FUNCTION Core 270°	**B/1:**	0088 521 04..	149.00
MODELLREIHE DYNAMIC			
Jacke DYNAMIC DuroTEC		0088 335 13..	249.00
	A/1:	0088 342 32..	275.00
	A/2:	0088 342 27..	305.00
Bundhose DYNAMIC DuroTEC	**C/1:**	0088 342 28..	305.00
Latzhose DYNAMIC DuroTEC	**A/1:**	0088 388 12..	295.00
MODELLREIHE ADVANCE			
Jacke ADVANCE ShellTEC		0088 335 15..	299.00
Bundhose ADVANCE FlexTEC	**A/1:**	0088 342 30..	409.00
Bundhose ADVANCE FlexTEC	**C/1:**	0088 342 26..	439.00
MOTORSÄGEN-LEDERSTIEFEL			
Motorsägen-Lederstiefel FUNCTION Active		0088 532 06..	210.00

SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE



Wichtig: Angegebene Masse sind Körpermasse. Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermass ab.

1 Körpergrösse
vom Scheitel bis zur Fusssohle

2 Brustumfang
über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper

3 Taillenumfang
ohne zu schnüren rings um die Taille
A Für Latzhosen und Jacken: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
B Für Bundhosen und Chaps: Bundumfang (Position Hosenbund)

4 Gesässumfang
stärkste Stelle des Gesässes

5 Schrittlänge
vom Schritt bis zum Boden gemessen

6 Oberschenkelumfang
stärkste Stelle am Oberschenkel

7 Armlänge
vom Schulteransatz über den Ellenbogen bis zum Handknöchel gemessen bei angewinkeltem Arm
Jackenlänge
ab Kragennaht gemessen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)

8 Wadenumfang
stärkste Stelle der Wade

9 Seitenlänge
gewünschte Seitenlänge ohne Bund. Seitlich am Körper vom Boden bis dahin wo Bund (Bund-/Latzhose) sitzen soll gemessen.

GRÖSSENTABELLEN

INTERNATIONALE NORMALE GRÖSSEN

SCHUTZBEKLEIDUNG GRÖSSE (BESTELLNUMMER)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Körpergrösse in cm **1**	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Brustumfang in cm **2**	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Taillenumfang in cm **3**	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Gesässumfang in cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Schrittlänge in cm **5**	79	80	81	82	83	84	85
Jeansmass in Inch Taille / Länge	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

INTERNATIONALE KURZE GRÖSSEN

SCHUTZBEKLEIDUNG GRÖSSE (BESTELLNUMMER)	XS-6 (..12)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Körpergrösse in cm **1**	164 – 170	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Brustumfang in cm **2**	78 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Taillenumfang in cm **3**	66 – 74	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Gesässumfang in cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Schrittlänge in cm **5**	73	74	75	76	77	78
Jeansmass in Inch Taille / Länge	26 – 29 / 28,5	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

INTERNATIONALE LANGE GRÖSSEN

SCHUTZBEKLEIDUNG GRÖSSE (BESTELLNUMMER)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Körpergrösse in cm	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Brustumfang in cm	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Taillenumfang in cm	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Gesässumfang in cm	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Schrittlänge in cm	86	87	88	89
Jeansmass in Inch Taille / Länge	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5

INTERNATIONALE NORMALE GRÖSSEN

VORDERBEINSCHUTZ FUNCTION CORE 270°



Grösse (Bestellnummer)	..01	..02	..03	..04	..05
Länge von Taille bis Fussende in cm	85	90	95	100	105
Taillenumfang in cm	65 – 92	70 – 102	75 – 112	81 – 124	87 – 135
Jeansmass in Inch Taille / ca.-Länge	25 – 36 / 33	27 – 40 / 35	29 – 44 / 37	31 – 49 / 39	34 – 53 / 41

HINWEISE

Damengrössen: Damen ermitteln ihre Grösse aus Gesässumfang und Schritt- bzw. Jeanslänge. Die internationalen Grössen beziehen sich auf Herrengrössen, in der Regel wählen Damen eine Nummer kleiner.

Massbekleidung: Massbekleidung und weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem **STIHL Fachhandel**.



IMMER FÜR SIE DA

Der STIHL Fachhandel in Ihrer Nähe berät Sie gerne zu ihrer perösnlichen Schutzausrüstung und STIHL Produkten. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre persönliche Schutzausrüstung vor Ort anzuprobieren und sich von der Qualität und Passform zu überzeugen.

STIHL.CH

© STIHL Vertriebs AG 2025

WEITERE INFORMATIONEN UND BERATUNG UNTER STIHL.CH

Entdecken Sie das umfassende STIHL Sortiment

www.instagram.com/stihl_schweiz

www.facebook.com/stihlschweiz

www.linkedin.com/company/stihl-vertriebs-ag