SIP PROTECTION®

WORK SAFE FEEL FREE

ÜBERSICHTSKATALOG 2026 | 2027 DE




STIHL
Ninja


SIP PROTECTION®
WORK SAFE
FEEL FREE
sip-protection.com

WORK SAFE FEEL FREE

AN DIE WALDARBEITER UND BAUMPFLEGER:
Im Herzen der Natur hinterlassen Sie Ihre Spuren. Sie spüren den Wind, riechen den frischen Wald und hören Ihre Kettensäge arbeiten. Dies ist Ihr Terrain. Wo jede Bewegung zählt und Vertrauen der Schlüssel ist. Die Freiheit treibt Sie an, und die Sicherheit hält Ihnen den Rücken frei. SIP Protection entwickelt Schutzanzüge, die Sie begleiten. Stark, komfortabel und immer zuverlässig.
Wie das Nashorn in unserem Logo: stark und frei.Wir kennen Ihre Arbeit und wissen, was Komfort für Sie bedeutet. Deshalb können Sie sich in unseren Outfits frei bewegen und arbeiten - ohne Kompromisse bei Komfort oder Qualität einzugehen.

SIP Protection

Darum sollten Sie SIP Protection wählen

Entdecken Sie, was SIP Protection anders macht. Unsere PSA wurde für Fachleute in der Forstwirtschaft und in der Baumpflege entwickelt, die zuverlässigen Schutz, ganztägigen Tragekomfort und eine Haltbarkeit verlangen, die den realen Arbeitsbedingungen standhält. Von speziell angefertigten Modellen bis hin zu leichtgewichtigen Optionen und kontinuierlicher Innovation zeigen diese wesentlichen Stärken, wie wir Ihnen helfen, sicher zu arbeiten.



Ein Outfit für jede Aufgabe

Von der Forstwirtschaft bis hin zur Baumpflege bietet SIP Protection maßgeschneiderte PSA für die Anforderungen Ihrer Arbeit. Wählen Sie aus einem breiten Angebot an Hosen und Jacken: von zuverlässigen, unverzichtbaren Basics bis hin zu fortschrittlichen Modellen mit zusätzlichen Taschen, erstklassigem Stretch und strapazierfähigeren Stoffen. Wie auch immer Ihre Aufgabe aussieht, Sie werden die richtige Passform, Ausstattung und den richtigen Schutz finden.



Komfort bei jeder Bewegung

Bei jedem Schnitt, jeder Naht und jeder Stoffauswahl wurde auf Komfort geachtet. SIP Protection stellt PSA her, mit der Sie ohne Ablenkung arbeiten können - kein Ziehen, Kneifen oder Einschränken, wenn Sie unterwegs sind. Ein besserer Tragekomfort fördert konsequentes Tragen, und konsequentes Tragen unterstützt sicherere Arbeitsabläufe, und das Tag für Tag.



Konzipiert für die härtesten Arbeitstage

Wenn es bei der Arbeit hart auf hart kommt, sollte Ihre Hose nicht das schwache Glied sein. SIP Protection setzt bei allen Produkten auf Langlebigkeit und verwendet strapazierfähige Materialien, die für reale Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. Für die anspruchsvollsten Umgebungen sind bestimmte Hosen mit Tektor-Verstärkungen ausgestattet, um Brombeeren, Dornen und Abrieb besser widerstehen zu können. Sie sind für lange Tage und eine lange Lebensdauer ausgelegt.



Kollektion mit belüfteten Hosen aus leichtem Material

Warmes Wetter, hohe Anstrengung, lange Arbeitszeiten - das sollte Ihre Hose unterstützen, nicht behindern. Deshalb hat SIP Protection Optionen aus leichtem Material und belüftete Ausführungen im Programm. Nicht jedes Modell ist auf diese Weise hergestellt, aber wenn Sie weniger Gewicht oder mehr Atmungsaktivität wünschen, finden Sie hier Hosen, die so konzipiert sind, dass Sie sich bei der Arbeit wohl fühlen.



Von Natur aus innovativ

Innovation ist in unserer DNA. Als Teil der Sioen Industries Group, die für „Schutz durch Innovation“ bekannt ist, geht SIP Protection immer weiter über traditionelle Textilien hinaus. Wir entwickeln intelligente Lösungen, die fortschrittliche Technologie mit einem klaren Ziel verbinden: bessere Leistung, mehr Komfort und ein nachhaltigeres Konzept. Jede Faser ist für mehr konzipiert.



Sorgfältig in der Praxis getestet

Bevor ein Produkt in das Sortiment aufgenommen wird, wird es unter den Bedingungen getestet, für die es gemacht ist. SIP Protection arbeitet mit Baumpflegern und Forstarbeitern zusammen, um Leistung, Komfort und Haltbarkeit in der Praxis zu testen. Unser Team Rhino-Testteam und die SIPporter helfen uns, Verbesserungen frühzeitig zu erkennen und jedes Detail zu verfeinern.

Scannen Sie den QR-Code, um die digitale Version dieses Katalogs herunterzuladen.

Inhaltsverzeichnis



8 | Innovation-Kollektion



12 | Progress-Kollektion



14 | EVO-Kollektion



30 | Von Kopf bis Fuß-Kollektion



36 | Freischneider-Kollektion



40 | Zubehör



16 | Flex-Kollektion



18 | BasePro-Kollektion



24 | Outdoor-Kollektion



42 | Überblick Seiten



52 | Normen



54 | Grössen-tabelle



Innovation-Kollektion

Ultra-leichter Komfort mit Premium-Leistung.

HAUPTMERKMALE

- → Premium-Qualität
- → Ultraleicht
- → Hohe Lebensdauer
- → Innovatives Design und Materialien
- → Komfortable Stretch-Stoffe

1SBD - INNOVATION

Canopy AIR-GO

Schnittschutzhose, Klasse 1 Typ A

HAUPTMERKMALE

- → Elastische Gamasche mit Metallschnürhaken zur Fixierung an die Schnürsenkel
- → Mesh-Gewebe für mehr Luftzirkulation
- → Sehr leicht: ~1100g

EU GRÖSSE

- → Kurz (Schrittlänge: 75 cm): XS - M
- → Normal (Schrittlänge: 82 cm): XS - 3XL
- → Lang (Schrittlänge: 88 cm): S - XL

FARBE(N)

- → (183) leuchtorange/schwarz
- → (289) Komodo kaki
- → (290) rot/schwarz
- → (310) schwarz/hellgrün

EN ISO 11393-2: 2019
Class 1 - 20m/s
Design A





1SBF - INNOVATION

Canopy AIR-GO Donna

Schnittschutzhose Damen, Klasse 1 Typ A

HAUPTMERKMALE

- → Elastische Gamasche mit Metallschnürhaken zur Fixierung an die Schnürsenkel
- → Mesh-Gewebe für mehr Luftzirkulation
- → Sehr leicht: ~1100g

EU GRÖSSE

- → Kurz (Schrittlänge: 72 cm): XS - 2XL
- → Normal (Schrittlänge: 79 cm): XS - 2XL

FARBE(N)

- → (284) Burgundy Red

EN ISO 11393-2: 2019
Class 1 - 20m/s
Design A





1SPV - INNOVATION

Innovator

Schnittschutzhose, Klasse 1 Typ A

HAUPTMERKMALE

- Strapazierfähiges Pezatec- und dehnbares Pezaflex-Obermaterial mit leistungsstarker Wasser- & Schmutzabweisung dank Teflon™
- Ergonomische Passform
- Mesh-Gewebe für mehr Luftzirkulation
- Spritzwasserdichte Reißverschlusstaschen
- Leicht

EU GRÖSSE

- XS - XXXL

FARBE(N)

- (894) rot/grau
- (939) grau/rot

EN ISO 11393-2: 2019
Class 1 - 20m/s
Design A





1SIV - INNOVATION

1SIV

Schnittschutzjacke, Klasse 1

HAUPTMERKMALE

- Strapazierfähiges Pezatec- und dehnbares Pezaflex-Obermaterial mit leistungsstarker Wasser- & Schmutzabweisung dank Teflon™
- Wasserfeste Tektor-Verstärkungen an den Schultern
- Unterarm- und Rückenbelüftung
- Lebendige Farben, leicht vom Laub zu unterscheiden
- Große Oberfläche in lebendiger Farbe an den Armen und der Brust
- Leicht

EU GRÖSSE

- XS - 3XL

FARBE(N)

- (939) grau/rot

EN ISO 11393-6: 2019
Class 1 - 20m/s
Design A





1SKV - INNOVATION

1SKV

Arbeitsjacke

HAUPTMERKMALE

- Strapazierfähiges Pezatec- und dehnbares Pezaflex-Obermaterial mit leistungsstarker Wasser- & Schmutzabweisung dank Teflon™
- Wasserfeste Tektor-Verstärkungen an den Schultern
- Unterarm- und Rückenventilation
- Lebendige Farben, leicht von Blätterwerk zu unterscheiden
- Große Oberfläche in lebendiger Farbe an den Armen und der Brust
- Leicht

EU GRÖSSE

- XS - XXXL

FARBE(N)

- (939) grau/rot



1SMW - INNOVATION

Woodland

Arbeitsjacke



HAUPTMERKMALE

- Strapazierfähiges Pezatec- und dehnbares Pezaflex-Obermaterial mit leistungsstarker Wasser- & Schmutzabweisung dank Teflon™
- Wasserdichte Tektor-Verstärkungen auf den Schultern und am Kragen
- Ergonomische Passform
- Unterarm- und Rückenbelüftung
- Lebendige Farben, leicht vom Laub zu unterscheiden
- Schnelltrocknend
- Leicht

EU GRÖSSE

- S - 3XL

FARBE(N)

- (013) anthrazit/leuchtorange

EN 17353: 2020
Type A

1SLW - INNOVATION

W-AIR

Working jacket



HAUPTMERKMALE

- Strapazierfähiges Pezatec- und dehnbares Pezaflex-Obermaterial mit leistungsstarker Wasser- & Schmutzabweisung dank Teflon™
- Wasserdichte Tektor-Verstärkungen auf den Schultern und am Kragen
- Unterarm- und Rückenventilation
- Lebendige Farben, leicht von Blätterwerk zu unterscheiden
- Leicht

EU GRÖSSE

- S - 3XL

FARBE(N)

- (830) rot/leuchtgelb/schwarz

EN 17353: 2020
Type A





Progress-Kollektion

Spitzenleistung für lange, anspruchsvolle Tage.

HAUPTMERKMALE

- → Spitzenqualität
- → Maximale Lebensdauer
- → Spitzenleistung
- → Wasser- und schmutzabweisende Ausrüstung

1SRL - PROGRESS

Samourai

Schnittschutzhose, Klasse 1 Typ A

HAUPTMERKMALE

- → Extrem reißfester Tektor RIPSTOP-Verstärkung auf die Vorderseite und in dem oberen Oberschenkelbereich
- → Vorgeformte und mit wasserdichtem Laminat ausgerüsteten Tektor RIPSTOP-Kniebereiche
- → Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite des Beines
- → Warnschutzkontrastfarben mit retroreflektierenden Paspeln auf der Rückseite der Hose sorgen für eben mehr Sichtbarkeit.
- → Metall-Schnürsenkelhaken zur Fixierung hinter den Schnürsenkeln

EU GRÖSSE

- → Kurz (Schrittlänge: 75 cm): S - 2XL
- → Normal (Schrittlänge: 82 cm): XS - 3XL
- → Lang (Schrittlänge: 88 cm): S - 2XL

FARBE(N)

- → (830) rot/leuchtgelb/schwarz
- → (831) khaki grün/leuchtorange/schwarz
- → (832) Grau/Leuchtorange/Schwarz

EN ISO 11393-2: 2019
Class 1 - 20m/s
Design A







1SQC - PROGRESS

PRO-Gression

Schnittschutzhose, Klasse 2 Typ A

HAUPTMERKMALE

- → Schnittschutzklasse 2 (24m/s)
- → Ein sechslagiges Schnittschutzmaterial
- → 4-Wege-Ripstop-Gewebe TeXXion
- → Kommt in einem modischen Design und hat eine noch stilvollere Passform
- → Eine flexiblere Verstärkung an den Knien
- → Reißverschlusstasche

EU GRÖSSE

- → Normal (Schrittlänge: 82 cm): S - 3XL

FARBE(N)

- → (833) rot/schwarz

EN ISO 11393-2: 2019
Class 2 - 24m/s
Design A



1SAL - PROGRESS

Samourai HV

Schnittschutzhose,
EN ISO 11393 Klasse 1 Typ A,
EN ISO 20471 Klasse 2



HAUPTMERKMALE

- Extrem reißfester Tektor RIPSTOP-Verstärkung auf die Vorderseite und in dem oberen Oberschenkelbereich
- Vorgeformte und mit wasserdichtem Laminat ausgerüsteten Tektor RIPSTOP-Kniebereiche
- Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite des Beines
- Metall-Schnürsenkelhaken zur Fixierung hinter den Schnürsenkeln

EU GRÖSSE

- Kurz (Schrittlänge: 75 cm): S - 3XL
- Normal (Schrittlänge: 82 cm): XS - 3XL
- Lang (Schrittlänge: 88 cm): S - 2XL

FARBE(N)

- (183) leuchtorange/schwarz

EN ISO 11393-2: 2019 — Class 1 - 20m/s Design A
EN ISO 20471: 2013 +A1:2016

1SNA - PROGRESS

Arborist

Schnittschutzhose, Klasse 1 Typ A



HAUPTMERKMALE

- Vorgeformte, voll elastische Armortex®-Light Verstärkungen an den Knien
- Elastische Gamasche mit Metallschnürhaken zur Fixierung an die Schnürsenkel
- Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite des Beines
- Gewichtsreduzierung dank leichtgewichtigem Sperrmaterial, welches Dyneema® mit ableitungsresistentem Hydura-Streifen zur Prävention von Wasserdurchdringung in die Schutzschicht enthält
- Wasserfeste Smartphone-Tasche mit spritzfestem Reißverschluss

EU GRÖSSE

- XS - XXL

FARBE(N)

- (833) rot/schwarz
- (834) olivgrün/schwarz
- (835) anthrazit/schwarz





EN ISO 11393-2: 2019 — Class 1 - 20m/s Design A
AS/NZS 4453-3: 1997 — Type 1

1SNI - PROGRESS NEU

PRO-Gression Flash

Schnittschutzhose,
EN ISO 11393 Klasse 2 Typ A,
EN ISO 20471 Klasse 2



HAUPTMERKMALE

- Schnittschutzklasse 2 (24m/s)
- Ein sechslagiges Schnittschutzmaterial
- 4-Wege-Ripstop-Gewebe TeXXion
- Kommt in einem modischen Design und hat eine noch stilvollere Passform
- Eine flexiblere Verstärkung an den Knien
- Reißverschlusstasche

EU GRÖSSE

- Kurz (Schrittlänge: 75 cm): S - 2XL
- Normal (Schrittlänge: 82 cm): S - 3XL
- Lang (Schrittlänge: 88 cm): S - 2XL

FARBE(N)

- (183) leuchtorange/schwarz

EN ISO 11393-2: 2019 — Class 2 - 24m/s Design A
EN ISO 20471: 2013 +A1:2016
EN 13758-2 2003 +A1:2006 — UPF 50+

1SIB - PROGRESS

Forest Pro-tect

Warnschutz-Schnittschutzjacke
EN 11393, Klasse 1 Design B
+ Bauchschutz,
EN ISO 20471 Klasse 2



HAUPTMERKMALE

- Schulterverstärkung
- Unterarm- und Rückenbelüftung
- Arm-, Brust- und Schulterschutz nach EN 11393-6 + zusätzlicher Bauchschutz
- Smartphone-Tasche am rechten Arm
- Große Oberfläche in Leuchtfarbe an den Armen und der Brust
- Ergonomischer Kragen

EU GRÖSSE

- S - 3XL

FARBE(N)

- (907) rot/leuchtgelb
- (908) grau/leuchtorange



EN ISO 11393-6: 2019 — Class 1 - 20m/s Design B
EN ISO 20471: 2013 +A1:2016
EN 13758-2 2003 +A1:2006 — UPF 50+



EVO-Kollektion

Moderner Komfort der Mittelklasse mit 4-Wege-Stretch.

HAUPTMERKMALE

- → Zuverlässiger Schutz
- → Ganztägiger Komfort
- → Flexible Bewegungsfreiheit
- → Modernes Design
- → Bequemer 4-Wege-Stretch

1SPO - EVO

Ninja

Schnittschutzhose, Klasse 1 Typ A

HAUPTMERKMALE

- → wasserfeste Polyamid-Verstärkungen an der Vorderseite
- → Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite des Beines
- → Reißverschlusstasche
- → Metall-Schnürsenkelhaken zur Fixierung hinter den Schnürsenkeln

EU GRÖSSE

- → Kurz (Schrittlänge: 75 cm): S - 2XL
- → Normal (Schrittlänge: 82 cm): S - 3XL
- → Lang (Schrittlänge: 88 cm): S - 2XL

FARBE(N)

- → (718) schwarz/leuchtorange
- → (907) rot/leuchtgelb

EN ISO 11393-2: 2019 Class 1 - 20m/s Design A





1SKO - EVO

Shinobi

Forstjacke

HAUPTMERKMALE

- → Schulterverstärkung
- → Unterarm- und Rückenbelüftung
- → Große Oberfläche in LeuchtFarbe an den Armen und der Brust
- → Ergonomischer Kragen

EU GRÖSSE

- → XS - 3XL

FARBE(N)

- → (183) leuchtorange/schwarz
- → (844) leuchtgelb/rot

EN 17353: 2020 Type A

EN 13758-2 2003 +A1:2006 UPF 50+






STIHL
STIHL
Ninja



Flex-Kollektion

Stretchhosen zu einem erschwinglichen Preis.

HAUPTMERKMALE

- → Flexible Materialien für eine problemlose Bewegung
- → Komfortable Passform
- → Großartiger Wert zu einem erschwinglichen Preis
- → 2-Wege-Stretch

1XSP - FLEX

Flex

Schnittschutzhose, Klasse 1 Typ A

HAUPTMERKMALE

- → Beidseitig dehnbares Freedom-2-Obermaterial
- → Wasserfeste Hydura-Verstärkungen an der vorderen Seite direkt über den Knien und hinten im Wadenbereich

EU GRÖSSE

- → Normal (Schrittlänge: 82 cm): XS - 3XL

FARBE(N)

- → (907) rot/leuchtgelb

EN ISO 11393-2: 2019
Class 1 - 20m/s
Design A



1XRU - FLEX

T-Flex

Schnittschutzhose, Klasse 1 Typ A + Wadenschutz

HAUPTMERKMALE

- → Wasserfeste Hydura-Verstärkungen an der vorderen Seite direkt über den Knien und hinten im Wadenbereich
- → Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite des Beines
- → Reißverschlusstasche
- → Metall-Schnürsenkelhaken zur Fixierung hinter den Schnürsenkeln

EU GRÖSSE

- → Normal (Schrittlänge: 82 cm): XS - 2XL

FARBE(N)

- → (684) schwarz/leuchtgelb

EN ISO 11393-2: 2019
Class 1 - 20m/s
Design A



1XRP - FLEX

ReFlex

Schnittschutzhose, Klasse 1 Typ A



HAUPTMERKMALE

- Wasserfeste Hydura-Verstärkungen an der vorderen Seite direkt über den Knien und hinten im Wadenbereich
- Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite des Beines
- Reißverschlusstasche
- Metall-Schnürsenkelhaken zur Fixierung hinter den Schnürsenkeln

EU GRÖSSE

- Normal (Schrittlänge: 82 cm): XS - 3XL

FARBE(N)

- (684) schwarz/leuchtgelb
- (907) rot/leuchtgelb



EN ISO 11393-2: 2019
Class 1 - 20m/s
Design A

1XSK - FLEX

1XSK

Arbeitsjacke



HAUPTMERKMALE

- Beidseitig dehnbares Freedom-2-Obermaterial
- Erhöhte Sichtbarkeit
- Belüftung am Rücken

EU GRÖSSE

- XS - 3XL

FARBE(N)

- (907) rot/leuchtgelb

EN 17353: 2020
Type A





BasePro-Kollektion

Moderne Basics, auch in Warnschutzausführung.

HAUPTMERKMALE

- → Unsere günstigste Kollektion
- → Ideale Einstiegsoption
- → Komfortabel und leicht zu tragen
- → Erhältlich in normaler und Warnschutzausführung
- → Außenmaterial aus strapazierfähigem Polyester/ Baumwolle

1RP1 - BASEPRO

Perthus

Schnittschutzhose, Klasse 1 Typ A

HAUPTMERKMALE

- → Robustes Polyester/Baumwolle-Obermaterial
- → Dunkles Einsatzstück
- → Leicht und bequem
- → Die preisgünstigste Schnittschutzhose in unserem Sortiment

EU GRÖSSE

- → Normal (Schrittlänge: 82 cm): XS - 4XL

FARBE(N)

- → (835) anthrazit/schwarz

EN ISO 11393-2: 2019
Class 1 - 20m/s
Design A



1RX2 - BASEPRO

Ventoux 2

Schnittschutzhose mit Belüftung, Klasse 2 Typ A

HAUPTMERKMALE

- → Robustes Polyester/Baumwolle-Obermaterial
- → Sehr gutes Belüftungssmesh an der Rückseite der Beine (100% Polyester 140 g/m^2)
- → Schnittschutzklasse 2 (24m/s)

EU GRÖSSE

- → Normal (Schrittlänge: 82 cm): XS - 3XL

FARBE(N)

- → (835) anthrazit/schwarz

EN ISO 11393-2: 2019
Class 2 - 24m/s
Design A



1RP6 - BASEPRO

Perthus C

Schnittschutzhose, Klasse 1 Typ C



HAUPTMERKMALE

- → Robustes Polyester/Baumwolle-Obermaterial
- → Dunkeles Einsatzstück
- → 360° Schnittschutz

EU GRÖSSE

- → Normal (Schrittlänge: 82 cm): S - 3XL

FARBE(N)

- → (835) anthrazit/schwarz



1RQ1 - BASEPRO

Perthus Flash

Warn-Schnittschutzhose, EN ISO 11393 Klasse 1 Typ A, EN ISO 20471 Klasse 2



HAUPTMERKMALE

- → Robustes Polyester/Baumwolle-Obermaterial
- → Dunkeles Einsatzstück

EU GRÖSSE

- → Normal (Schrittlänge: 82 cm): XS - 4XL

FARBE(N)

- → (183) leuchtorange/schwarz
- → (386) leuchtgelb/schwarz





1RX3 - BASEPRO

Ventoux 3

Schnittschutzhose mit Belüftung, Klasse 3 Typ A



HAUPTMERKMALE

- → Robustes Polyester/Baumwolle-Obermaterial
- → Sehr gutes Belüftungsmesh an der Rückseite der Beine (100% Polyester 140 g/m²)
- → Klasse 3 Schnittschutz 28m/s

EU GRÖSSE

- → Normal (Schrittlänge: 82 cm): XS - 2XL

FARBE(N)

- → (835) anthrazit/schwarz



1RQ3 - BASEPRO

Perthus Flash 3

Warn-Schnittschutzhose, EN ISO 11393 Klasse 3 Typ A, EN ISO 20471 Klasse 2



HAUPTMERKMALE

- → Schnittschutzklasse 3 28m/s

EU GRÖSSE

- → Normal (Schrittlänge: 82 cm): XS - 3XL

FARBE(N)

- → (183) leuchtorange/schwarz
- → (386) leuchtgelb/schwarz





1RC1 - BASEPRO

Roadrunner

Schnittschutzbeinlinge mit Clips, Klasse 1 Typ B



HAUPTMERKMALE

→ Geeignet für kurze Verwendungen
→ Einfache Einklick-, Ausklickautomatik
→ Verfügbar in 2 Größen, M (für Größen XS bis L) und XL (für Größen XL bis XXXL)

EU GRÖSSE

→ XS to L - XL to XXXL

FARBE(N)

→ (835) anthrazit/schwarz

EN ISO 11393-2: 2019
Class 1 - 20m/s
Design B

1RC2 - BASEPRO

Roadrunner 2

Chaps, Klasse 2 Typ B



HAUPTMERKMALE

→ Geeignet für kurze Verwendungen
→ Einfache Einklick-, Ausklickautomatik
→ Verfügbar in 2 Größen, M (für Größen XS bis L) und XL (für Größen XL bis XXXL)

EU GRÖSSE

→ Normal (Schrittlänge: 80 cm): XL bis XXXL - XS bis L

FARBE(N)

→ (835) anthrazit/schwarz

EN ISO 11393-2: 2019
Class 2 - 24m/s
Design B

1RG1 - BASEPRO

Aspin

Schnittschutzlatzhose, Klasse 1 Typ A



HAUPTMERKMALE

→ Robustes Polyester/Baumwolle-Obermaterial
→ Dunkeles Einsatzstück
→ Die preisgünstigste Latzhose in unserem Sortiment

EU GRÖSSE

→ Normal (Schrittlänge: 82 cm): XS - 4XL

FARBE(N)

→ (178) anthrazit/schwarz/leuchtorange

EN ISO 11393-2: 2019
Class 1 - 20m/s
Design A

1RG6 - BASEPRO

Aspin C

Schnittschutzlatzhose, Klasse 1 Typ C



HAUPTMERKMALE

→ Robustes Polyester/Baumwolle-Obermaterial
→ Dunkeles Einsatzstück
→ 360° Schnittschutz

EU GRÖSSE

→ Normal (Schrittlänge: 82 cm): S - 3XL

FARBE(N)

→ (178) anthrazit/schwarz/leuchtorange

EN ISO 11393-2: 2019
Class 1 - 20m/s
Design C

1RT1 - BASEPRO

Roadrunner Flash

Warn-Schnittschutzbeinlinge,
EN ISO 11393 Klasse 1 Typ B,
EN ISO 20471 Klasse 2

HAUPTMERKMALE

- → Geeignet für kurtze Verwendungen
- → Einfache Einklick-, Ausklickautomatik
- → Verfügbar in 2 Größen, M (für Größen XS bis L) und XL (für Größen XL bis XXXL)

EU GRÖSSE

- → XS to L - XL to XXXL

FARBE(N)

- → (183) leuchtorange/schwarz
- → (386) leuchtgelb/schwarz

EN ISO 11393-2: 2019 Class 1 - 20m/s Design B

EN ISO 20471: 2013 +A1:2016 2





1RH1 - BASEPRO

Aspin Flash

Warn-Schnittschutzlatzhose,
EN ISO 11393 Klasse 1 Typ A,
EN ISO 20471 Klasse 2

HAUPTMERKMALE

- → Robustes Polyester/Baumwolle-Obermaterial
- → Dunkeles Einsatzstück

EU GRÖSSE

- → Normal (Schrittlänge: 82 cm): S - 4XL

FARBE(N)

- → (183) leuchtorange/schwarz
- → (386) leuchtgelb/schwarz

EN ISO 11393-2: 2019 Class 1 - 20m/s Design A

EN ISO 20471: 2013 +A1:2016 2











1RL1 - BASEPRO

Iseran

Schnittschutzbeinlinge, Klasse 1 Typ A

HAUPTMERKMALE

→ Robustes Polyester/Baumwolle-Obermaterial
→ Einfach an- und auszuziehen
→ Schließen mittels befestigtem, elastischem Gürtel

EU GRÖSSE

→ einheitsgröße

FARBE(N)

→ (835) anthrazit/schwarz

EN ISO 11393-2: 2019
Class 1 - 20m/s
Design A



1RLX - BASEPRO

1RLX

Einsatzteile fur Beinlinge Iseran

HAUPTMERKMALE

→ Robustes Polyester/Baumwoll-Obermaterial

EU GRÖSSE

→ einheitsgröße

FARBE(N)

→ (N15) schwarz









1RJ1 - BASEPRO

Portet

Schnittschutzjacke, Klasse 1

HAUPTMERKMALE

- Robustes Polyester/Baumwolle-Obermaterial
- Lebendige Farben, leicht vom Laub zu unterscheiden
- Die preisgünstigste Schnittschutzjacke im SIP Protection-Programm

EU GRÖSSE

- S - 4XL

FARBE(N)

- (130) leuchtorange/anthrazit







1RI1 - BASEPRO

Portet Flash

Warn-Schnittschutzjacke, EN ISO 11393 Klasse 1, EN ISO 20471 Klasse 3

HAUPTMERKMALE

- Robustes Polyester/Baumwolle-Obermaterial
- EN ISO 20471 Klasse 3 Version der Portet-Jacke

EU GRÖSSE

- S - 3XL

FARBE(N)

- (183) leuchtorange/schwarz
- (386) leuchtgelb/schwarz





1RK1 - BASEPRO

Sarnac

Arbeitsjacke

HAUPTMERKMALE

- Robustes Polyester/Baumwolle-Obermaterial
- Lebendige Farben, leicht vom Laub zu unterscheiden

EU GRÖSSE

- S - 3XL

FARBE(N)

- (130) leuchtorange/anthrazit





Outdoor-Kollektion

Schutz vor Regen, Wind und Kälte.

HAUPTMERKMALE

→ Komfortable Baumkletterhosen
→ Wetterschutz

1SS5 - OUTDOOR

Gecko

Kletterhose

HAUPTMERKMALE

→ Voll dehnbares und leistungsstarkes TeXXion-Obermaterial
→ Belüftungsreißverschlüsse an der Außenseite des Unterschenkels
→ Schnelltrocknend
→ Reißverschlusstaschen mit Belüftungsnetz
→ Leicht

EU GRÖSSE

→ Normal (Schrittlänge: 82 cm): XS - XL

FARBE(N)

→ (282) Dragonfly Blue
→ (283) Bumblebee Yellow
→ (284) Burgundy Red
→ (289) Komodo kaki





1SSV - OUTDOOR

1SSV

Kletterhose

HAUPTMERKMALE

→ Strapazierfähiges Pezatec- und dehnbares Pezaflex-Obermaterial mit leistungsstarker Wasser- & Schmutzabweisung dank Teflon™
→ Schnelltrocknend
→ Reißverschlusstasche
→ Leicht

EU GRÖSSE

→ XS - XXL

FARBE(N)

→ (835) anthrazit/schwarz



1SSP - OUTDOOR

Progress

Kletterhose

HAUPTMERKMALE

- → Vorgeformte, voll elastische Armortex®-Light Verstärkungen an den Knien
- → Elastische Gamasche mit Metallschnürhaken zur Fixierung an die Schnürsenkel
- → Schnelltrocknend
- → Wasserfeste Smartphone-Tasche mit spritzfestem Reißverschluss
- → KWF-Test: “Hoher Tragekomfort”

EU GRÖSSE

- → XS - XXL

FARBE(N)

- → (833) rot/schwarz
- → (834) olivgrün/schwarz
- → (835) anthrazit/schwarz







1SSH - OUTDOOR

1SSH

Warnschutz-Kletterhose, EN ISO 20471 Klasse 2

HAUPTMERKMALE

- → Vorgeformte, voll elastische Armortex®-Light Verstärkungen an den Knien
- → Elastische Gamasche mit Metallschnürhaken zur Fixierung an die Schnürsenkel
- → Schnelltrocknend
- → Wasserfeste Smartphone-Tasche mit spritzfestem Reißverschluss

EU GRÖSSE

- → S - XXXL

FARBE(N)

- → (183) leuchtorange/schwarz

EN ISO 20471: 2013 +A1:2016 | 2

EN 13758-2 2003 +A1:2006 | UPF 50+





1SSR - OUTDOOR

Tracker

Outdoor Ripstop-Hose

HAUPTMERKMALE

- → Extrem abrieb- und reißfeste, wasserdichte Tektor-Verstärkung an die gesamte Frontseite und an der Rückseite bis zur Wade
- → Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite des Beines

EU GRÖSSE

- → Kurz (Schrittlänge: 78 cm): S - XL
- → Normal (Schrittlänge: 85 cm): S - 2XL
- → Lang (Schrittlänge: 92 cm): S - XL

FARBE(N)

- → (834) olivgrün/schwarz
- → (835) anthrazit/schwarz





1SRR - OUTDOOR

Keiutu

Regenhose, EN 343 Klasse 4 4

HAUPTMERKMALE

- Wasserdichte und atmungsaktive Siopor® ULTRA-Verstärkung
- Mesh-Gewebe für bessere Belüftung
- Grundeinsatz
- Langer Reißverschuss um das Anziehen mit Schuhen zu erleichtern

EU GRÖSSE

- XS - 3XL

FARBE(N)

- (NS0) Schwarz





1TRR - OUTDOOR NEU

Keiutu Flash

Warnschutz-Regenhose, EN 343 Klasse 4 4

HAUPTMERKMALE

- Wasserdichte und atmungsaktive Siopor® ULTRA Verstärkung
- Mesh-Gewebe für bessere Belüftung
- Grundeinsatz
- Langer Reißverschuss um das Anziehen mit Schuhen zu erleichtern

EU GRÖSSE

- S - 3XL

FARBE(N)

- (183) leuchtorange/schwarz





1SP4 - OUTDOOR

1SP4

Regenhose, EN 343: 2019 Klasse 4 - 1

HAUPTMERKMALE

- 100% Flexothane®
- Extrem strapazierfähig
- Voll dehnbar
- Exzellenter Wind- und Regenschutz
- Langer Reißverschuss um das Anziehen mit Schuhen zu erleichtern
- Geräuschlos

EU GRÖSSE

- S - 2XL

FARBE(N)

- (A41) Kakigrün





1SJ3 - OUTDOOR

1SJ3

Regenjacke, EN 343: 2019 Klasse 4 - 1

HAUPTMERKMALE

- 100% Flexothane®
- Extrem strapazierfähig
- Voll dehnbar
- Exzellenter Wind- und Regenschutz
- Einfaltbare Kapuze im Kragen
- Große Oberfläche in lebendiger Farbe an den Armen und der Brust
- Geräuschlos

EU GRÖSSE

- S - 3XL

FARBE(N)

- (041) olivgrün/leuchtorange





1SLR - OUTDOOR

Keiu

Regenjacke, EN 343



HAUPTMERKMALE

- → Geschmeidig, 100% “Baumwolle-Empfinden” Siopor® wasserfestes und atmungsaktives Obermaterial
- → Extrem strapazierfähig
- → Ergonomische Passform
- → Rücken- und Achselbelüftung durch Reißverschlüsse
- → Warnorange + retroreflektive Paspeln an den Schultern für exzellente Sichbarkeit
- → Geräuschlos

EU GRÖSSE

- → XS - 3XL

FARBE(N)

- → (570) leuchtorange/schwarz
- → (768) leuchtgelb/rot



EN 17353: 2020 Type A

EN 343: 2019 4 4 x

1SMR - OUTDOOR

Keiu HV

Warnschutz-Regenjacke, EN 343 Klasse 4 4, EN ISO 20471 Klasse 3



HAUPTMERKMALE

- → Geschmeidig, 100% “Baumwolle-Empfinden” Siopor® wasserfestes und atmungsaktives Obermaterial
- → Extrem strapazierfähig
- → Ergonomische Passform
- → Rücken- und Achselbelüftung durch Reißverschlüsse
- → Warnschutz nach EN ISO 20471 Klasse 3
- → Geräuschlos
- → Reflexstreifen auf der Kapuze

EU GRÖSSE

- → XS - 3XL

FARBE(N)

- → (570) leuchtorange/schwarz



EN ISO 20471: 2013 +A1:2016 3

EN 343: 2019 4 4 x



1SJV - OUTDOOR

Eifel

Outdoor Ripstop-Jacke



HAUPTMERKMALE

- → Strapazierfähige Arbeitsjacke
- → Voll-Ripstop und wasserdichte Verstärkungen an Schultern, Armen, Vorder- und Rückseite
- → Bessere Sichtbarkeit
- → Tasche für Funk- oder Ortungsgerät
- → Hasentasche
- → Rückenbelüftung

EU GRÖSSE

- → S - 3XL

FARBE(N)

- → (385) leuchtorange/khaki grün
- → (844) leuchtgelb/rot



EN 17353: 2020 Type A

1SWS - OUTDOOR

Fuyu

Softshell-Jacke

HAUPTMERKMALE

- → Spezielles 3- lagiges Softshell mit Windschutz und atmungsaktiver Membran
- → Wasserdichte Tektor-Verstärkungen auf den Schultern und am Kragen
- → Abnehmbare Ärmel
- → Lebendige Farben, leicht vom Laub zu unterscheiden

EU GRÖSSE

- → S - 3XL

FARBE(N)

- → (570) leuchtorange/schwarz
- → (768) leuchtgelb/rot







653A - OUTDOOR

Tundra

Pullover

HAUPTMERKMALE

- → Polyesterfleece an der Innenseite
- → Verstärkungen an Schultern und Ellbogen
- → Bequeme Passform
- → In 4 Farben erhältlich

EU GRÖSSE

- → S - 3XL

FARBE(N)

- → (CB1) leuchtorange
- → (DB1) Burgundy Red
- → (MB2) Silver Fox Grey
- → (TB2) Dragonfly Blue









1SWT - OUTDOOR

Tundra Flash

Warnschutz-Pullover
EN ISO 20471 Klasse 2

HAUPTMERKMALE

- → EN ISO 20471 Klasse 2 Version unseres beliebten Tundra Pullovers
- → Polyesterfleece an der Innenseite
- → Verstärkungen an Schultern und Ellbogen
- → Bequeme Passform

EU GRÖSSE

- → S - 3XL

FARBE(N)

- → (FC1) Leuchtorange





397A - OUTDOOR

397A

Funktionsshirt kurz arm

HAUPTMERKMALE

- → 100% Sio-Cool® Light
- → Hoher Komfort dank des Sio-Cool®-Leichtgewebes mit integrierter Nano-Silber-Technologie
- → Schweiß-Ableitungsresistente Funktion
- → Lebendige Farben, leicht vom Laub zu unterscheiden
- → Schnelltrocknend
- → Geruchsabsorbierend

EU GRÖSSE

- → S - 3XL

FARBE(N)

- → (844) leuchtgelb/rot
- → (914) leuchtorange/grau

EN 17353: 2020 Type A





697A - OUTDOOR

697A

Funktionsshirt lang arm, UPF +50

HAUPTMERKMALE

- → Sio-Cool® Classic 150 UPF 50+
- → Schweiß-Ableitungsresistente Funktion
- → Lebendige Farben, leicht vom Laub zu unterscheiden
- → Schnelltrocknend
- → Geruchsabsorbierend

EU GRÖSSE

- → S - 3XL

FARBE(N)

- → (844) leuchtgelb/rot
- → (914) leuchtorange/grau

EN 17353: 2020 Type A

EN 13758-2 2003 +A1:2006 UPF 50+









Von Kopf bis Fuß-Kollektion

Komplette PSA-Ausrüstung für Benutzer von Kettensägen.

HAUPTMERKMALE

- → Vervollständigen Sie Ihre PSA-Grundausstattung mit einer Kollektion
- → Komfortable Designs
- → Zuverlässiger Schutz für den täglichen Gebrauch

3SC1 - VON KOPF BIS FUSS

Forestproof

Gummischnittschutzstiefel, EN ISO 17249 Klasse 3

HAUPTMERKMALE

- → Gezackte Sohle mit hoher Rutschfestigkeit auf forstwirtschaftlichen Geländen
- → Schnürsenkel auf Wadenhöhe zum einfachen Öffnen und Schließen

EU GRÖSSE

- → V37 - V47

FARBE(N)

- → (720) schwarz/orange

EN ISO 17249 2013
Class 3



1SXG - VON KOPF BIS FUSS

1SXG

Schnittschutzgamasche, Klasse 1

HAUPTMERKMALE

- → Geeignet für gelegentliche Benutzung der Kettensäge (in Kombination mit Sicherheitsstiefeln)
- → 2 Größenbereiche (M 39-42 und XL 43-46)

EU GRÖSSE

- → M - XL

FARBE(N)

- → (N15) schwarz

EN 381-9: 1997
Class 1 - 20m/s





3SIC - VON KOPF BIS FUSS

Grizzly 2.0

Schnittschutzschuhe,
EN ISO 20345, EN ISO 17249 Klasse 2

HAUPTMERKMALE

- → All-terrain Vibram „Teton“ Laufsohle
- → 2.0 mm Leder und Gummi Verstarkung
- → Atmungsaktive und wasserdichte Tepor-Membrane mit 10.000mm Wassersäule entspr. EN ISO811
- → WRU
- → PU-Dämpfungskeil sorgt für Auftrittdämpfung und guten Abrollkomfort
- → Orangefarbenes Hypertex-Material mit Putek-Technologie. Sehr robustes und stabiles Material, das die Pflege auf beinahe Null reduziert.
- → Schnürung mit leichtlaufenden Rollösen und selbst-klemmenden Haken
- → Doppelte Zunge für hervorragenden Sitz und gesteigerte Wasserdichtigkeit
- → Geringes Gewicht: 1,3 kg pro Schuh in Gr. 43

EU GRÖSSE

- → V38 - V48

FARBE(N)

- → (713) orange/schwarz

EN ISO 17249 2013+AC:2014
Class 2



3SA3 - VON KOPF BIS FUSS

Superforet

Schnittschutzschuhe,
EN ISO 20345,
EN ISO 17249 Klasse 2

HAUPTMERKMALE

- → Nubuck-Leder
- → Keine Schnürhaken = keine Seilschäden während des Baumkletterns
- → Sehr weiche Sohle und Schaft
- → Genähte Sohle

EU GRÖSSE

- → V36 - V47

FARBE(N)

- → (AS0) olivgrün

EN ISO 17249 2013
Class 2



3XA2 - VON KOPF BIS FUSS

Timber 2.0

Schnittschutzschuhe,
EN ISO 20345 S3,
EN ISO 17249 Klasse 2

HAUPTMERKMALE

- → Wasserresistentes Obermaterial (WRU)
- → Gummiverstärkung der Nase
- → Flexibel
- → EN ISO 17249 Klasse 2,
  EN ISO 20345 S3 HRO CI WR CR SRA
- → Grundeinsatz
- → Eingespritzte Sohle
- → Leicht, ± 1100g pro Schuh in Größe 42

EU GRÖSSE

- → V39 - V47

FARBE(N)

- → (720) schwarz/orange

EN ISO 17249 2013
Class 2













2XD1 - VON KOPF BIS FUSS

2XD1

Heavy Duty Arbeitshandschuhe, EN 388:2016 3 2 4 2

HAUPTMERKMALE

- → Sehr hohe Abriebs-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit in der Innenhand und an den Fingern
- → Elastische Manschette mit Arterienschutz
- → Atmungsaktive Polyamid/Spandex-Einlage über der Hand für besseres Trage- und Tastgefühl
- → Elastische Manschette mit Klettverschluss
- → Obermaterial in lebendigen Farben für bessere Sichtbarkeit
- → Starke Aramid-Versteppung

EU GRÖSSE

- → 8 - 12

FARBE(N)

- → (412) rot/schwarz
- → (570) leuchtorange/schwarz

EN 388: 2016 +A1:2018 | 3 2 4 3 X

2XD2 - VON KOPF BIS FUSS

2XD2

Schnittschutzhandschuhe, EN ISO 11393 Klasse 1, Design A linke Hand, EN 388:2016 3 1 3 1

HAUPTMERKMALE

- → Gummierte Anti-Rutsch-Bereiche in der Innenhand und an den Fingern sowie Kunstleder-Verstärkungen auf der Oberhand
- → Elastische Manschette mit Arterienschutz
- → Atmungsaktive Polyamid/Spandex-Einlage über der Hand für besseres Trage- und Tastgefühl
- → Kettensägenschnittschutz an der linken Hand
- → Obermaterial in lebendigen Farben für bessere Sichtbarkeit
- → Starke Aramid-Versteppung

EU GRÖSSE

- → 8 - 12

FARBE(N)

- → (412) rot/schwarz
- → (570) leuchtorange/schwarz

EN ISO 11393-4: 2019 | Class 1 - 20m/s Design A - Type2

EN 388: 2016 +A1:2018 | 3 1 3 1 X

2XD3 - VON KOPF BIS FUSS

2XD3

Schnittschutzhandschuhe nach EN11393 Klasse 1, design A beide Hände, EN 388:2016 3 1 3 1

HAUPTMERKMALE

- → Gummierte Anti-Rutsch-Bereiche in der Innenhand und an den Fingern sowie Kunstleder-Verstärkungen auf der Oberhand
- → Elastische Manschette mit Arterienschutz
- → Atmungsaktive Polyamid/Spandex-Einlage über der Hand für besseres Trage- und Tastgefühl
- → Kettensägenschnittschutz an beiden Händen
- → Obermaterial in lebendigen Farben für bessere Sichtbarkeit
- → Starke Aramid-Versteppung

EU GRÖSSE

- → 8 - 12

FARBE(N)

- → (412) rot/schwarz
- → (713) orange/schwarz

EN ISO 11393-4: 2019 | Class 1 - 20m/s Design A - Type1

EN 388: 2016 +A1:2018 | 3 1 3 1 X

2XD4 - VON KOPF BIS FUSS

2XD4

Schnittschutzhandschuhe, EN ISO 11393 Klasse 2, Design A beide Hände, EN 388:2016 3 1 3 1

HAUPTMERKMALE

- → Gummierte Anti-Rutsch-Bereiche in der Innenhand und an den Fingern und Kunstleder Verstärkungen auf der Oberhand
- → Elastische Manschette mit Arterienschutz
- → Atmungsaktive Polyamid/Spandex-Einlage über der Hand für besseres Trage- und Tastgefühl
- → Kettensägenschnittschutz an beiden Händen
- → Obermaterial in lebendigen Farben für bessere Sichtbarkeit
- → Starke Aramid-Versteppung

EU GRÖSSE

- → 8 - 12

FARBE(N)

- → (570) leuchtorange/schwarz

EN ISO 11393-4: 2019 | Class 2 - 24m/s Design A - Type1

EN 388: 2016 +A1:2018 | 3 1 3 1 X









2XA2 - VON KOPF BIS FUSS

2XA2

Loggers working gloves, EN 388:2016 3 2 4 3

KEY FEATURES

- Incorporated rubber reinforcement in the palm of the hand
- Breathable polyamide/spandex insert on top of the hand for better dexterity
- Elastic cuff with touch & close fastening
- Upper in lively colour for better visibility

EU SIZE

- 8 - 12

COLOUR(S)

- (412) Red/Black
- (570) Hi-Vis Orange/Black

EN 388: 2016 +A1:2018 | 3243X

2SA3 - VON KOPF BIS FUSS

2SA3

Anti-vibration forestry gloves, EN 388 3 1 3 2

KEY FEATURES

- Hydrophobic
- Leather reinforcement on top of the hand
- Elastic cuff with artery protection
- Vibration absorbing foam in the palm of the hand
- Strong aramid stitching

EU SIZE

- 8 - 12

COLOUR(S)

- (GS0) Green

EN 388: 2016 +A1:2018 | 3132X

2SA4 - VON KOPF BIS FUSS

2SA4

Chainsaw gloves, EN ISO 11393 class 1, design A both hands, EN 388:2016 3 1 3 2

KEY FEATURES

- Hydrophobic
- Reinforced on top of the hand with leather
- Chainsaw protection on top of the wrists, ± 10cm long sleeve
- Chainsaw protection on both hands
- Strong aramid stitching

EU SIZE

- 8 - 12

COLOUR(S)

- (GS0) Green

EN 388: 2016 +A1:2018 | 3132X

EN ISO 11393-4: 2019 | Class 1 - 20m/s Design A - Type1

2SA5 - VON KOPF BIS FUSS

2SA5

Chainsaw gloves, EN ISO 11393 class 1, design A both hands, EN 388:2016 3 1 3 2

KEY FEATURES

- Hydrophobic
- Reinforced with anti-slip rubber in the palm of both hands and on top of the hand with leather
- Elastic cuff with artery protection
- Chainsaw protection on both hands
- Strong aramid stitching

EU SIZE

- 8 - 12

COLOUR(S)

- (GS0) Green

EN 388: 2016 +A1:2018 | 3132X

EN ISO 11393-4: 2019 | Class 1 - 20m/s Design A - Type1

1SXF - VON KOPF BIS FUSS **NEU**

Bramont

Arboristtulpen, 360° Schnittschutz





HAUPTMERKMALE

- Nach einem Protokoll auf der Grundlage von EN ISO 11393-6 zertifiziert
- Nach EN 17353 zertifiziert
- Elastische Spannbande
- Kordelstoppers

EU GRÖSSE

- einheitsgröße

FARBE(N)

- (FC1) Leuchtorange
- (FR1) Leuchtrot

1SXH - VON KOPF BIS FUSS **NEU**

Bramont Flash

Arboristtulpen, 360° Schnittschutz



HAUPTMERKMALE

- Nach einem Protokoll auf der Grundlage von EN ISO 11393-6 zertifiziert
- Höhere EN 17353-Klasse als Bramont
- Elastische Spannbande
- Kordelstoppers

EU GRÖSSE

- einheitsgröße

FARBE(N)

- (FC1) Leuchtorange

1SXA - VON KOPF BIS FUSS

1SXA

Arboristtulpen,Schutzmaterial rundum 360° und auf der Handfläche, CE



HAUPTMERKMALE

- Schutz an der Oberseite der Hand
- 360° Schutzeinlage um die Arme herum von oberhalb des Ellbogens bis hinunter zum oberen Bereich der Hand
- Manschette mit Daumenöffnung
- CE PPE Kategorie 1

EU GRÖSSE

- einheitsgröße

FARBE(N)

- (833) rot/schwarz





4SD1 - VON KOPF BIS FUSS

Rockman

Kopfschutzkombination,
EN 352-3 26db, EN 1731, EN 397

HAUPTMERKMALE

- → Abnehmbares und waschbares Schweißband
- → 26dB Gehörschutz
- → Verstellbar
- → FPA anerkannt



EU GRÖSSE

- → einheitsgröße

FARBE(N)

- → (CS0) orange



4SC6 - VON KOPF BIS FUSS

4SC6

Freischneiderkit,
NF EN 351-1 25.5db, EN 1731

HAUPTMERKMALE

- → Metallvisier (30cm breit, 20 cm hoch)
- → Bequemer Tragekomfort während das Freischneiden
- → 25,5dB SNR Gehörschutz
- → Leicht



EU GRÖSSE

- → einheitsgröße

FARBE(N)

- → (YS0) gelb



4SC8 - VON KOPF BIS FUSS

4SC8

Forstkopfschutzkombi,
NF EN 397, EN 352-1 25db,
EN 1731

HAUPTMERKMALE

- → Metallvisier (30cm breit, 16cm hoch)
- → 25,9dB Gehörschutz
- → Innerer Gurt mit 4 Verankerungspunkten



EU GRÖSSE

- → einheitsgröße

FARBE(N)

- → (700) gelb/rot





Freischneider-Kollektion

Speziell entwickelter Schutz für Freischneidearbeiten.

HAUPTMERKMALE

- → Eigens für das Schneiden von Gestrüpp entwickelt
- → Aufprallschutz gegen fliegende Trümmer
- → Wasserdichter Stoff auf der Vorderseite
- → Nach Gebrauch leicht zu reinigen
- → Praktischer Schutz

1RB8 - FREISCHNEIDER

Greenkeeper

Freischneiderhose



HAUPTMERKMALE

- → Bietet Schutz vor herumfliegendem Abfall aufgrund ihres fixierten und stoßfesten Schaumfutters
- → Einfach zu reinigen
- → Wasserdichte und atmungsaktive Siopor® ULTRA-Verstärkung

EU GRÖSSE

- → Normal (Schrittlänge: 80 cm): S - 3XL

FARBE(N)

- → (013) anthrazit/leuchtorange

1RL8 - FREISCHNEIDER

Greentrimmer

Freischneider-Beinlinge



HAUPTMERKMALE

- → Wasserdichte und atmungsaktive Siopor® ULTRA-Verstärkung
- → Einfach abzuwischen oder Dreck abzuspülen
- → Fixierter schlagresistenter Schaum
- → Schließen mittels befestigtem, elastischem Gürtel
- → Extrem leichtgewichtig

EU GRÖSSE

- → einheitsgröße

FARBE(N)

- → (835) anthrazit/schwarz

1RB4 - FREISCHNEIDER

Greenkeeper Vent

Freischneiderhose mit Belüftung



HAUPTMERKMALE

- → Wasserdichte und atmungsaktive Siopor® ULTRA-Verstärkung
- → Sehr gutes Belüftungsmesh an der Rückseite der Beine (100% Polyester 140 g/m²)
- → Entfernbarer, hochdichter, schlagresistenter Schaum

EU GRÖSSE

- → Normal (Schrittlänge: 80 cm): S - 3XL

FARBE(N)

- → (013) anthrazit/leuchtorange



1RB5 - FREISCHNEIDER

Greenkeeper Vent Flash

Warn-Freischneiderhose EN ISO 20471 Klasse 2 außer § 5.6



HAUPTMERKMALE

- → Wasserdichte und atmungsaktive Siopor® ULTRA-Verstärkung
- → Einfach abzuwischen oder Dreck abzuspülen
- → Sehr gutes Belüftungsmesh an der Rückseite der Beine (100% Polyester 140 g/m²)
- → Entfernbarer, hochdichter, schlagresistenter Schaum

EU GRÖSSE

- → Normal (Schrittlänge: 80 cm): S - 3XL

FARBE(N)

- → (183) leuchtorange/schwarz
- → (386) leuchtgelb/schwarz







1RBC - FREISCHNEIDER

Greenclipper

Beinlinge



HAUPTMERKMALE

- → Wasserdichte und atmungsaktive Siopor® ULTRA-Verstärkung
- → Fixierter schlagresistenter Schaum
- → Einfache Einklick-, Ausklickautomatik

EU GRÖSSE

- → einheitsgröße

FARBE(N)

- → (013) anthrazit/leuchtorange



5SA3 - FREISCHNEIDER

5SA3

Freischneider-Schürze



HAUPTMERKMALE

→ 100% Rindsleder
→ ± 110cm hoch und ± 70cm breit

EU GRÖSSE

→ einheitsgröße

FARBE(N)

→ (WJ0) beige

1RBK - FREISCHNEIDER

Handy Flash

Freischneider-Warnjacke, EN ISO 20471 Klasse 3



HAUPTMERKMALE

→ Leicht und bequem
→ Warnschutz nach EN ISO 20471 Klasse 3
→ Reißverschluss auf der rechten Seite der Jacke ermöglicht eine bequeme Verwendung des Freischneiders mit einem Gurt

EU GRÖSSE

→ S - 3XL

FARBE(N)

→ (FCS) leuchtorange
→ (FY1) Leuchtgelb

3
EN ISO 20471: 2013 +A1:2016



5SAL - FREISCHNEIDER

5SAL

Scheinbeinschutz

HAUPTMERKMALE

→ ABS mit 100% Lederabdeckung der Stiefel
→ ± 30 cm lang
→ Schaumpolsterung auf der Innenseite
→ Fixierung durch Gummiriemen
→ Ersatzgummi verfügbar
Ref. YD0000010

EU GRÖSSE

→ einheitsgröße

FARBE(N)

→ (YS0) gelb



1SX4 - FREISCHNEIDER

1SX4

Freischneider-Gamasche

HAUPTMERKMALE

→ Kann als Hosenschutz gegen niedrige Vegetation verwendet werden

EU GRÖSSE

→ einheitsgröße

FARBE(N)

→ (N15) schwarz







Zubehör

Praktische Zusatzausstattung
zur Vervollständigung Ihres Sets.

5SD4 - ZUBEHÖR

5SD4

Hosenträger mit Klett,
4cm breit - pro 10 Stück

HAUPTMERKMALE

→ 2 Größen, 100cm für Personen bis 1,80m und 120cm für Personen über 1,80m

EU GRÖSSE

→ 100 - 120

FARBE(N)

→ (502) schwarz/weiss



5SD5 - ZUBEHÖR

5SD5

Hosenträger mit Schnallen,
4cm breit - pro 10 St

HAUPTMERKMALE

→ Verstellbar
→ 4 Schallen

EU GRÖSSE

→ einheitsgröße

FARBE(N)

→ (570) leuchtorange/schwarz



5SD6 - ZUBEHÖR

5SD6

Hosenträger mit Schlaufen,
4cm breit - pro 10 St

HAUPTMERKMALE

→ Verstellbar
→ 6 Schlaufen

EU GRÖSSE

→ einheitsgröße

FARBE(N)

→ (387) leuchtgelb/schwarz
→ (502) schwarz/weiss
→ (570) leuchtorange/schwarz





760A - ZUBEHÖR

CAPtain

Cap SIP Protection - pro 5 St



HAUPTMERKMALE

- → 100% Baumwolle
- → Größenverstellbar
- → Vorgebogener Schirm

EU GRÖSSE

- → einheitsgröße

FARBE(N)

- → (901) GRUN/GELB

5SA7 - ZUBEHÖR

5SA7

Ledergürtel



HAUPTMERKMALE

- → Hochqualitatives Leder
- → 2 Metallstifte für längere Lebensdauer

EU GRÖSSE

- → 110 - 125

FARBE(N)

- → (E55) braun

KWF-zertifizierte Produkte

Die KWF, das deutsche Kompetenzzentrum für Forstarbeit, unterstützt und berät die wichtigsten Akteure der Forstwirtschaft. In unserem Sortiment finden Sie Produkte, die den verschiedenen Gütezeichen und Zertifizierungsstandards entsprechen.

KWF TEST

1SSP - OUTDOOR
Progress
P.25



1SSR - OUTDOOR
Tracker
P.25



KWF STANDARD

1XSP - FLEX
Flex
P.16



1XSK - FLEX
1XSK
P.17





KWF PROFI

1SPV - INNOVATION
Innovator
P.10



1SMW - INNOVATION
Woodland
P.11



1SLW - INNOVATION
W-AIR
P.11



1SRL - PROGRESS
Samourai
P.12



1SAL - PROGRESS
Samourai HV
P.13



1SNI - PROGRESS
PRO-Gression Flash
P.13



1SPO - EVO
Ninja
P.14



1SKO - EVO
Shinobi
P.14



1XRP - FLEX
ReFlex
P.17



1SRR - OUTDOOR
Keiutu
P.26



1TRR - OUTDOOR
Keiutu Flash
P.26



1SLR - OUTDOOR
Keiu
P.27



1SMR - OUTDOOR
Keiu HV
P.27





397A - OUTDOOR
397A
P.29



697A - OUTDOOR
697A
P.29



3SC1-VONKOPFBISFUSS
Forestproof
P.30



Warnschutz-Produkte

Wir bieten eine Auswahl an Lösungen für bessere Sichtbarkeit unter verschiedenen Arbeitsbedingungen. Die Norm EN ISO 20471 legt die Anforderungen für Warnschutzkleidung fest, während PSA gemäß EN 17353 die Sichtbarkeit des Trägers in Situationen mit mittlerem Risiko verbessert.

EN ISO 20471 WARNSCHUTZBEKLEIDUNG

1SAL - PROGRESS
Samourai HV
P.13



1SNI - PROGRESS
PRO-Gression Flash
P.13



1SIB - PROGRESS
Forest Pro-tect
P.13



1RQ1 - BASEPRO
Perthus Flash
P.19



1RQ3 - BASEPRO
Perthus Flash 3
P.19



1RT1 - BASEPRO
Roadrunner Flash
P.21



1RH1 - BASEPRO
Aspin Flash
P.21



1RI1 - BASEPRO
Portet Flash
P.23



1SSH - OUTDOOR
1SSH
P.25



1TRR - OUTDOOR
Keiutu Flash
P.26





1SMR - OUTDOOR
Keiu HV
P.27



1SWT - OUTDOOR
Tundra Flash
P.28



1RB5 - FREISCHNEIDER
Greenkeeper Vent Flash
P.37



1RBK - FREISCHNEIDER
Handy Flash
P.38



EN 17353
VERBESSERTE SICHTBARKEIT IN SITUATIONEN MIT MITTLEREM RISIKO

1SMW - INNOVATION
Woodland
P.11



1SLW - INNOVATION
W-AIR
P.11



1SKO - EVO
Shinobi
P.14



1XSK - FLEX
1XSK
P.17



1RJ1 - BASEPRO
Portet
P.23



1RK1 - BASEPRO
Sarnac
P.23



1SLR - OUTDOOR
Keiu
P.27



1SJV - OUTDOOR
Eifel
P.27



1SJ3 - OUTDOOR
1SJ3
P.26



1SWS - OUTDOOR
Fuyu
P.28



397A - OUTDOOR
397A
P.29



697A - OUTDOOR
697A
P.29





Klasse 2 und 3 Produkte

Auf dieser Seite finden Sie unsere Schnittschutzprodukte, die der Norm EN ISO 11393 Klasse 2 oder 3 entsprechen. Ermitteln Sie anhand Ihrer Risikoanalyse, welchen Schutzniveau Sie für Ihre Aufgaben und Arbeitsbedingungen benötigen.

EN ISO 11393 KLASSE 2

1SQC - PROGRESS
PRO-Gression
P.12


1SNI - PROGRESS
PRO-Gression Flash
P.13


1RX2 - BASEPRO
Ventoux 2
P.18


1RC2 - BASEPRO
Roadrunner 2
P.20


2XD4 - VON KOPF BIS FUSS
2XD4
P.32


EN ISO 11393 KLASSE 3

1RX3 - BASEPRO
Ventoux 3
P.19


1RQ3 - BASEPRO
Perthus Flash 3
P.19




EN ISO 17249 KLASSE 2

3SIC - VONKOPFBISFUSS
Grizzly 2.0
P.31



3SA3 - VONKOPFBISFUSS
Superforet
P.31



3XA2 - VONKOPFBISFUSS
Timber 2.0
P.31



EN ISO 17249 KLASSE 3

3SC1 - VONKOPFBISFUSS
Forestproof
P.30





Auslaufmodelle

Die folgende Liste enthält unsere auslaufenden Produkte. Diese sind nicht mehr in unserem Standardsortiment erhältlich, aber solange der Vorrat reicht, finden Sie die Details weiterhin auf unserer Website.

1SBD - INNOVATION
Canopy AIR-GO
P.8



1SBW - INNOVATION
Forest W-AIR



1SNC - INNOVATION
Canopy W-AIR



1SKJ - PROGRESS
Forest Pro



1SNS - PROGRESS
Arborist HV



1SX9 - BASEPRO
1SX9



653A - OUTDOOR
Tundra
P.28





1SEK - ZUBEHÖR
Sekkos



5SAE - ZUBEHÖR
UP






WORK SAFE
FEEL FREE



Scannen Sie den QR-Code, um mehr über unsere Standards auf unserer Website zu erfahren.

sio.to/entech



Normen

Sicherheitsetiketten können wie eine Liste von Zahlen aussehen — bis man weiß, wofür sie stehen. Auf dieser Seite finden Sie eine übersichtliche Darstellung der Normen und Zertifizierungen, die für SIP-Schutzausrüstung gelten, von Kettensägenschutz (Hosen, Jacken und Handschuhe) über Sicherheitsschuhe bis hin zu Warnschutz- und Regenbekleidung.

EN ISO 11393

Schutzbekleidung, die Schutz vor handgeführten Kettensägen bietet.

Die Norm beschreibt auch 4 Klassen, die mit der Kettengeschwindigkeit korrespondieren, mit welcher die Tests durchgeführt wurden:



EN ISO 11393 - 2

BEINSCHUTZ



EN ISO 11393 - 6

SCHUTZ FÜR DEN OBERKÖRPER



EN ISO 11393 - 4

SCHUTZHAND-SCHUHE

Klasse 0 : 16 m/s
Klasse 1 : 20 m/s
Klasse 2 : 24 m/s
Klasse 3 : 28 m/s



EN ISO 17249

Stiefel, die Schutz vor handgeführten Kettensägen bieten



EN ISO 17249

EN ISO 20471

Schutzkleidung, die den Anforderungen an Warnschutzbekleidung entspricht.



EN ISO 20471

EN 343

Die Norm EN 343 für Schutzbekleidung schützt vor Niederschlagseinflüssen wie Regen und Schneeflocken, Nebel und Bodenfeuchtigkeit.



EN 343



EN 17353

Schutzkleidung mit verbesserte Sichtbarkeit für Situationen mit mittlerem Risiko.



EN 17353

EN 388

Handschuhen die Schutz vor physischen und mechanischen Gefahren aufgrund von Abbrieb, Schnitten, Rissen und Durchbohrungen bieten.



EN 388

CE NORMEN

Alle unsere SIP Protection-Produkte erfüllen die CE-Bestimmungen und sind CE-gekennzeichnet.

CE



Scannen Sie den QR-Code, um mehr über unsere Größentabellen auf unserer Website zu erfahren.

sio.to/ensize

Grössentabelle

HOSEN, LATZHOSEN UND OVERALLS

		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
EN ISO 13688 2013 in cm	Bund	66-74	74-82	82-90	90-98	98-106	106-117	117-129	129-141
EN ISO 13688 2013 in inches	Bund	25,9-29,1	29,1-32,2	32,2-35,4	35,4-38,5	38,5-41,7	41,7-46	46-50,7	50,7-55,5
(!) Die Schrittlänge kann je nach Modell unterschiedlich sein. Die verfügbaren Schrittlängen der einzelnen Produkte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern.									

HOSEN FÜR DAMEN

Diese Größentabelle gilt nur für den Canopy AIR-GO Donna, der speziell für Damen entwickelt wurde.

		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
EN ISO 13688 2013 in cm	Bund	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115	115-127	127-139
EN ISO 13688 2013 in inches	Bund	22,8-25,9	25,9-29,1	29,1-32,2	32,2-35,8	35,8-40,5	40,5-45,2	45,2-50	50-54,7
(!) Die Schrittlänge kann je nach Modell unterschiedlich sein. Die verfügbaren Schrittlängen der einzelnen Produkte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern.									

JACKEN UND T-SHIRTS

		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
EN ISO 13688 2013 in cm	Bund	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141	141-153
EN ISO 13688 2013 in inches	Bund	30,7-33,8	33,8-37	37-40,1	40,1-43,3	43,3-46,4	46,4-50,7	50,7-55,5	55,5-60,2

GUMMISTIEFEL UND LEDERSTIEFEL

EU	UK
36	3,5
37	4,5
38	5
39	5,5 - 6
40	6,5
41	7 - 7,5
42	8
43	8,5 - 9
44	9,5
45	10 - 10,5
46	11
47	11,5 - 12
48	12,5
49	13 - 13,5
50	14

HANDSCHUHE

7	Handbreite 7cm (unter den Fingern gemessen)
8	Handbreite 8cm (unter den Fingern gemessen)
9	Handbreite 9cm (unter den Fingern gemessen)
10	Handbreite 10cm (unter den Fingern gemessen)
11	Handbreite 11cm (unter den Fingern gemessen)
12	Handbreite 12cm (unter den Fingern gemessen)




SIP PROTECTION®

Das Sioen Apparel „Haus der Marken“

SIP Protection ist eine der Marken von Sioen Apparel, einer Division der international renommierten Sioen-Gruppe. Seit ihrer Gründung in den 1960er-Jahren hat sich Sioen Apparel einen hervorragenden Ruf im Bereich Schutzbekleidung aufgebaut - mit Lösungen für Fachkräfte weltweit. Von Feuerwehrleuten und Rettungskräften bis hin zu Windparkbetreibern, Kettensägenanwendern und Arbeitern in Hochrisikoumgebungen: Unsere Gruppe bietet verlässliche Lösungen für jede Aufgabe und jedes Risiko. Das macht Sioen Apparel zu einem **One-Stop-Shop für professionelle Schutzbekleidung.**



SIP PROTECTION

Schutzbekleidung für Förster und Baumpfleger

sip-protection.com



SYNQ WORKWEAR

Professionelle Arbeitskleidung

synqworkwear.com



SIOEN FIREFIGHTER CLOTHING

Feuerwehrinterventions-bekleidung

sioenfire.com



MULLION

Schwimmkleidung & Rettungswesten

mullion-pfd.com



URSUIT

Professionelle Trockenanzüge

ursuit.com



SIOEN BALLISTICS

Ballistischer Schutz

sioenballistics.com



SIOEN PRO

Multinorm-Schutzbekleidung

sioenpro.com



SIOEN

Professionelle Schutzbekleidung

sioenpro.com


SIP PROTECTION

COLOFON

© 2026 SIP Protection - info@sip-protection.com
SIP Protection is part of Sioen nv, subsidiary of the Sioen Industries Group.
Real textile colours may slightly differ from the printed ones.
We are not responsible for printing errors.

Photography:	Central Marketing Department Sioen - marketing@sioen.com, Toope photography, Lieven Hoste, Floris Verhelst, Betula Media Special thanks to ©Wood Commander
Lay-out:	Central Marketing Department Sioen - marketing@sioen.com
Copy:	SIP Protection
Jobnummer:	2026004
Last modification:	April 13, 2026 4:54 PM





© SIP Protection

Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
Belgien
+32 (0)51 740 800

sip-protection.com

Sioen France

110 Av. Gustave Eiffel
11100 Narbonne
Frankreich
+33 (0)4 68 42 35 15

info@sip-protection.com

YKCSPD261
60107784
DE
5 415271 987236

SIOEN